

H-8°  
80 Б МК

Боделок, Жан Луи

ише



ИЗЪ КНИГЪ  
К. М. СОЛОВЬЕВА  
№ 5195.

Сочиненіе № 672

4671 (3)

Cor. 2092



# ГОРОДСКАЯ и ДЕРЕВЕНСКАЯ ПОВИВАЛЬНАЯ БАБКА,

ИЛИ

Наставленіе самое простое и ясное,  
въ попросахъ и отпѣтахъ состоящее,  
какъ поступать предъ родами, по  
премя родинъ и послѣ оныхъ, и ка-  
кія спасительныя средства въ та-  
кихъ случаяхъ употреблять должно.

СЪ Французскаго языка

перевелъ

ДАНИЛО САМОЙЛОВИЧЪ,  
Коллежскій Ассесоръ и Штабъ-Лѣкаръ.



ВЪ МОСКВѢ

ВЪ Университетской Типографіи,  
у Н. Новикова, 1780 года.


## ОДОБРЕНІЕ.

По приказанію Императорскаго Московскаго Униперситета Господѣ Кураторопѣ, я читалѣ книгу подѣ заглавіемѣ, Городская и Деревенская Повивальная Бабка, и не нашелѣ пѣ ней ничего противнаго наставленію, данному мнѣ о разсматриваніи печатаемыхѣ пѣ Униперситетской Типографіи книгѣ; почему она и напечатана быть можетѣ. Коллежскій Сопѣтникѣ и Краснорѣчія Профессорѣ и Ценсорѣ печатаемыхѣ пѣ Униперситетской Типографіи книгѣ,

АНТОНЪ ВАРСОВЪ.







## ОГЛАВЛЕНІЕ.

### Часть первая.

страи.

|          |  |   |    |
|----------|--|---|----|
| глава 1. | О частяхъ, которыя при родинѣ должно знать   | - | 1  |
| — 2.     | О частяхъ мягкихъ  | - | 7  |
| — 3.     | О младенцѣ и о вѣхъ частяхъ, которыя съ младенцемъ при родахъ изъ утробы матерней выходятъ | - | 16 |
| — 4.     | О признакахъ беременности  | - | 21 |

### Часть вторая.

|      |  |   |    |
|------|--|---|----|
| — 1. | О родинѣ вообще и о разности оныхъ   | - | 24 |
| — 2. | О признакахъ родинъ, и о нужныхъ предосторожностяхъ, которыя должно прежде родинъ наблюдать      | - | 27 |
| — 3. | О признакахъ, живъ ли младенецъ въ утробѣ матерней или мертвъ                                    | - | 31 |
| — 4. | О родинѣ натуральныхъ  | - | 33 |
| — 5. | О нужныхъ предосторожностяхъ послѣ родинъ, и о содержаніи рожденнаго младенца и самой родильницы | - | 46 |

### Часть третья.

|      |  |   |     |
|------|--|---|-----|
| — 1. | О родинѣ трудныхъ, о причинахъ тѣхъ, отъ чего они трудными бываютъ, и о признакахъ, какъ можно роды трудные узнавать | - | 51. |
|------|--|---|-----|

Гла-

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

страницы

- Глава 2. О вспоможеніяхъ нужныхъ, ко-  
торыя родильницѣ повиваль-  
ная бабка руками своими въ  
родинахъ трудныхъ должна  
подавать - - - 62
- 3. О выкидышѣ и о клубѣ мяс-  
номъ, которой въ употребѣ  
матерней вмѣсто младенца  
случается - - - 27
- 4. О нѣкоторыхъ припадкахъ бо-  
лѣзненныхъ, которые въ  
трудныхъ родахъ случают-  
ся и о способахъ, какъ ихъ  
лечить - - - 97

## Часть четвертая.

- 1. О родинахъ не натуральныхъ,  
о признакахъ общихъ оныхъ  
родинъ, и о предосторожно-  
стяхъ, которыя напередъ, не  
дѣлая таковымъ родинамъ  
вспоможения, должно наблю-  
дать - - - 114
- 2. О способахъ, по которымъ дол-  
жно узнавать, какую часть  
младенецъ рождаяся напе-  
редъ изъ матки показываетъ 118
- 3. О вспоможеніяхъ нужныхъ, ко-  
торыя должно руками въ  
родинахъ не натуральныхъ  
подавать - - - 123







# ПОВИВАЛЬНАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ БАБКА,

ИЛИ

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ  
чрезъ просьбы и отпѣты.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О частяхъ, которыя при родинѣхъ  
должно знать.

Вопросъ.

Сколько имѣется въ тѣлѣ женскомъ  
разныхъ родовъ частей, которыя  
весьма нужно при родинѣхъ знать?

Отпѣтъ. Оныхъ имѣется два ро-  
да, твердыя и мягкія.

Вопросъ. Какія имѣются части  
твердыя?

Отпѣтъ. Кости, которыя соста-  
вляютъ тазъ, или яму (1).

А

Во-

---

(1) Le Bassin, тазъ, или яма именуется та  
часть брюха, гдѣ мочной пузырь, а у  
женщинъ, матка, влагалище въ матку, и  
задняя проходная кишка лежитъ.



Вопросъ. Что называется *тазъ*, или *яма*?

Отвѣтъ. Тазъ, или яма называется нижняя часть *туловища* составленная изъ костей, *хрящей*, *связей*, *мышекъ*, и проч.

Вопросъ. Сколько имѣется костей, копорыя тазъ, или яму составляютъ?

Отвѣтъ. Три, двѣ большія и одна малая.

Вопросъ. Какъ шъ въ тазу *дѣ* кости большія называются?

Отвѣтъ. Онѣ называются кости *неименованныя* (1).

Вопросъ. Оныя *дѣ* кости, всякая ли изъ одной только кости составляется?

Отвѣтъ. Нѣтъ: онѣ у младенцевъ каждая изъ *трехъ* костей особливыхъ составляется, копорыя въ совершенныхъ лѣтахъ въ одну кость соединяются.

Вопросъ. Какъ оныя разныя костей части именуются, и какое ихъ въ тазу положение?

От-

(1) Les es innominés, кости неименованныя.





*Отдѣтъ.* Первая кость *лунная* (1) именуется, и оная съ верьху на боку таза находится. Сія кость вершлугъ съ обѣихъ сторонъ составляетъ.

Вторая *лобковая* (2) и оная спереди таза находится.

Третья *сѣдаличная* (3) и сія кость съ низу на боку таза находится.

*Вопросъ.* Не изображаютъ ли онѣ своею формою, всякая кость порознь какое нибудь въ тазу различіе?

*Отдѣтъ.* Изображаютъ кости *лунныя*, внутри таза яму, которую *Иліаческою* называютъ, и она полукружіемъ означается. Кости *лобковыя*, окружность, въ которой яма внутри таза находится, и кости *сѣдаличныя* внизу на каждой сторонѣ одну костяную выпуклость имѣютъ, которую *горбъ* или *отростокъ* костяной называютъ. Еще изображаютъ съ обѣихъ сторонъ таза между костями *лобковыми* и *сѣдаличными* одно овальное отверстіе, именуемое *яма*, или *скважина* овальная. (4).

(1) Deux os isles, двѣ кости лунныя.

(2) Deux os pubis, двѣ кости лобковыя.

(3) Deux os ishion, двѣ кости сѣдаличныя.

(4) Le trou ovalaire, яма или скважина овальная.



**Вопросъ.** Какъ малую кость третью въ пазу называютъ, и гдѣ ея положеніе?

**Отвѣтъ.** Она именуется кость крестцовая (1), и сія кость сзади пазаъ составляетъ.

**Вопросъ.** Какъ составленна кость крестцовая?

**Отвѣтъ.** Треугольно, больше широка и толста къ верху нежели къ низу; она кончится одною малою костью, которую называютъ кость хвостцовая (2). Оная кость крестцовая гладкая и скользкая внутри паза бываетъ, на наружу выпукла и много по сторонамъ скважинъ имѣетъ, чрезъ которыя чувствительныя жилы проходятъ. Головка ея или часть верхняя нагнута, и не много внутрь паза вдалась, конецъ ея также въ пазаъ вогнулся.

**Вопросъ.** Кость хвостцовая, также часть есть отдѣленная отъ кости крестцовой?

**Отвѣтъ.** Да, она съ костью крестцовой одними только связками весьма мягкими связана для того, чтобы назадъ ей можно нагибаться. Сія малая

---

(1) L'os Sacrum, кость крестцовая.

(2) L'os coccyx, кость хвостцовая.





лая кость при концѣ хлостикъ (1) изображаетъ, и она сама изъ многихъ косточекъ составляется, которыя вмѣстѣ хрящами соединены бывають.

**Вопросъ.** Какъ кости неименованныя и крестцовой тазъ или яму составляютъ?

**Отвѣтъ.** Кости лунныя сзади съ костью крестцовой, каждая хрящемъ связывается. Кости лобковой спереди также хрящемъ соединяются, и мѣсто промежъ оными, какъ уже о семъ выше сказано, тазъ или яма именуется.

**Вопросъ.** На сколько частей оной тазъ раздѣляется?

**Отвѣтъ.** На двѣ части, на большой и малой тазъ, или на ширину верхнюю и ширину нижнюю.

**Вопросъ.** Что называется большой тазъ или ширина верхняя? (2).

**Отвѣтъ.** Большой тазъ или ширина верхняя называется мѣсто между краями верхними костей лобковыхъ и кости крестцовой, и между краями нижними костей лунныхъ.

---

(1) Le cœlion, хвостикъ.

(2) Le grand Bassin, большой тазъ или ширина верхняя.



**Вопросъ.** Что называется *малой тазъ* или ширина нижняя? (1).

**Отпѣтъ.** Малой тазъ или ширина нижняя называется мѣсто между краями нижними костей *лобковыхъ* и кости *крестцовой*, и между костяными выпуклостями или горбами костей *сѣдалищныхъ*.

**Вопросъ.** Какой сушь *широты* большой и малой тазъ?

**Отпѣтъ.** Большой тазъ обыкновенно чешыре дюйма и сѣ половиною спереди къ заду имѣетъ, и около шести дюймовъ сѣ половиною отъ одной къ другой сторонѣ. Малой же тазъ, отъ трехъ дюймовъ сѣ половиною *діаметрально*, то есть: прямо спереди къ заду, и чешыре дюйма отъ одной къ другой сторонѣ имѣетъ.

**Вопросъ.** Сей *размѣръ* не имѣетъ ли когда различія?

**Отпѣтъ.** Онъ часто различіе имѣетъ по несовершенному, то есть, по худому сложенію костей таза, которое весьма часто у женщинъ случается.

**Вопросъ.** Какое можетъ быть не совершенное сложеніе таза?

От-

---

(1) Le petit Bassin, малой тазъ или ширина нижняя.



*Отпѣтъ.* Оныхъ имѣется четыре: первое, когда кость *крестцолая* вверху весьма великую выпуклость внутрь паза имѣетъ; второе, когда кости *лобкопыя* своєю окружностью весьма много внутрь паза вогнулись; третье, когда случаются горбы костяные, по естѣ, отпротки костей *сѣдаличныхъ* толстые и весьма долгіе; четвертое, когда бывають весьма долгія, шугія и не гибкія кости *крестцолая* и *хпостцолая*.



ГЛАВА ВТОРАЯ.  
О частяхъ мягкихъ.  
Вопросъ.

Какія имѣются въ женскомъ тѣлѣ части мягкія, которыя также какъ твердыя весьма нужно при родахъ вѣдать?

*Отпѣтъ.* Оныхъ имѣется двѣ части наружныя и внутреннія.

Вопросъ. Какія имѣются мягкія части наружныя?

*Отпѣтъ.* Мягкія части наружныя суть большія губы (1), двѣхъ роднаго

А 4

или

(1) Les grandes Levres, большія губы двѣхъ роднаго уда.



или срамнаго уда и вилки (1), или подобіе уздечки.

**Вопросъ.** Что называется большія губы дѣшороднаго уда?

**Отпѣтъ.** Большія губы называются морщины изъ шѣла и кожи, которыя составляютъ что по проспу, дѣшородной или срамной удѣ называется.

**Вопросъ.** Что называются пилки, иначе уздечка?

**Отпѣтъ.** Вилками называютъ одну связку перепонешную, которая соединяетъ большія губы съ нижними частями, что между заднимъ проходомъ и дѣшороднымъ женскимъ уdomъ.

**Вопросъ.** Какое дѣйствіе сихъ частей при родинахъ?

**Отпѣтъ.** Чтобы онѣ для прохода изъ матки младенца раздавались.

**Вопросъ.** Какія имѣются мягкія части пнутреннія?

**Отпѣтъ.** Влагалище въ матку (2), матка (3), связки маточныя (4), яшники (5), или мѣсто, гдѣ сѣмя человека въ-

---

(1) La fourchette, вилки, или подобіе уздечки.

(2) Le vagin, влагалище въ матку.

(3) La matrice, матка.

(4) Les ligamens de la matrice связочки маточныя.

(5) Les ovaires, яшники.



вѣческое входитъ и трубочки фаллопиевы (1).

**Вопросъ.** Что называется влагалище пѣ матку?

**Отпѣтъ.** Влагалище маточное называется одинъ проходъ, которой снизу отъ большихъ губъ дѣшроднаго уда зачинается, и окружностью своею около шейки маточной, окружая ее, кончится.

**Вопросъ.** Какой длины и ширины влагалище маточное бываетъ?

**Отпѣтъ.** Влагалище маточное обыкновенно почти отъ шести до семи дюймовъ длины, и одинъ дюймъ ширины имѣетъ.

**Вопросъ.** Изъ чего влагалище маточное составляется?

**Отпѣтъ.** Изъ многихъ перепонокъ, весьма способныхъ къ разширенію: сіе женщинамъ весьма чувствительно при родахъ бываетъ отъ того, что оно во всю свою длину непременно въ родинахъ для прохода младенца должно разширяться.

**Вопросъ.** Не случается ли чтонибудь не обыкновенное при устьѣ наружномъ влагалища маточнаго?

А 5

От-

---

(1) Les trompes de Fallope, трубочки фаллопиевы.



**Отпѣтъ.** Временемъ случается перепонка на подобіе полукружія, которую называютъ *дѣвство* или *цѣлость*. (1). Но она у малолѣтнихъ только дѣвочекъ бываетъ.

**Вопросъ.** Что называется *матка* или *утроба* у женщинъ?

**Отпѣтъ.** Матка или утроба называется черевина порожняя, подобная грушѣ, внизъ обороченной такимъ образомъ, что часть оной самая широкая вверху, и часть самая тѣсная и узкая внизу, въ влагалище маточное окончивается.

**Вопросъ.** Какія имѣются части, которыя *матку* раздѣляютъ?

**Отпѣтъ.** Оныхъ частей имѣется три, дно маточное: (2). то есть самая верхушка матки, шея, (3). то есть, самая нижняя часть матки, и устье маточное. (4).

**Вопросъ.** Что называется *дно* въ *маткѣ*?

**Отпѣтъ.** Дно маточное или верхушка называется то, что наибольшую часть

---

(1) L' Hymen, le pucelage, la virginité, дѣвство, или цѣлость.

(2) Le fond, маточное дно.

(3) Le col, шейка маточная.

(4) L' orifice, устье маточное.



часть оной составляетъ, а по крайней мѣрѣ двѣ трети.

*Вопросъ.* Что называется шея, или низъ въ маткѣ?

*Отпѣтъ.* Шея или низъ въ маткѣ называется то, что есть наибѣнѣйшая часть въ сей черевинѣ, и сія часть окончаніемъ своимъ верхъ влагалища маточнаго составляетъ на подобіе *хобота* или *рыльца*. (1).

*Вопросъ.* Что называется устье маточное.

*Отпѣтъ.* Устье маточное называется одно снизу въ матку отверстіе, которое находится при концѣ ея и поперегъ отъ одной къ другой сторонѣ шейки маточной.

*Вопросъ.* Устье маточное всегда ли сжато и крѣпко заперто бываетъ?

*Отпѣтъ.* Нѣтъ: оно тогда отверсто бываетъ, когда женщина не брюхаша.

*Вопросъ.* Какая есть *долгота* и *толщина* обыкновенная въ маткѣ?

*Отпѣтъ.* Матка, ежели женщина не брюхашая, обыкновенно почти отъ трехъ до чetyрехъ пальцевъ поперегъ долгошy, и на одинъ палецъ толщины имѣетъ. Во-

---

(1) La tigeau, хоботъ, или рыльцо.



**Вопросъ.** Гдѣ матка у женщинъ положеніе свое имѣетъ?

**Отвѣтъ.** Матка обыкновенно у женщинъ въ нижней части чрева, вверху паза, между мочевымъ пузыремъ и заднею проходною кишкою лежитъ.

**Вопросъ.** Какъ матка у женщинъ пб своемъ мѣстѣ лежитъ?

**Отвѣтъ.** Она лежитъ прямо такимъ образомъ, что ея дно, шейка, и устье плочно въ прямой линіи влагалищу маточному внизъ соотвѣтствуютъ.

**Вопросъ.** Матка въ пазу спободно ли лежитъ?

**Отвѣтъ.** Нѣтъ: она спереди шейкою своею къ мочному пузырю, а сзади къ проходной задней кишкѣ приросла; она еще сверхъ того четырьмя связками, двумя широкими и двумя круглыми поддерживается.

**Вопросъ.** Что называется въ маткѣ спязки широкія. (1).

**Отвѣтъ.** Связки широкія въ маткѣ именуются морщины по конечной оболочке нижней части чревъ, называемой плева или оболочка кишечная. (2). Сии мор-

---

(1) Les Ligamens Grandes, связки широкія.

(2) Le péritoine, оболочка кишечная.





морщины обволочки кишечной надъ гребнемъ костей *лунныхъ* проходящъ, и почки съ обѣихъ споронъ обволакиваютъ.

*Вопросъ.* Откуда въ маткѣ *связки широкія* начинаются?

*Отпѣтъ.* Онѣ сверху и съ боковъ матки зачинаются.

*Вопросъ.* Что называются въ маткѣ *связки круглыя*? (1).

*Отпѣтъ.* Связки круглыя въ маткѣ называются двѣ веревочки, которыя какъ связки маточныя широкія сверху и съ обоихъ боковъ матки зачинаются и спереди внизъ къ верхней части лядвей сходятъ, гдѣ онѣ на подобіе гусиной лапы распускаются (2).

*Вопросъ.* Что называются *трубочки фаллопѣевы* (3).

*Отпѣтъ.* Трубочки фаллопѣевы называются два канала, которые съ боковъ и сверху матки зачинаются и вдоль по связкахъ маточныхъ широкихъ  
ра-

---

(1) Les Ligamens ronds, связки круглыя.

(2) En forme de patte d'oie, на подобіе гусиной лапы.

(3) Mr. Fallopius, госп. Фаллопій слав. анатомикъ и первой по анатоміи съискатель ихъ трубочекъ.



распускаются, и на подобіе кружепа окончиваются, что и называется кусокъ кружепомъ обложенной (1). И каждая изъ оныхъ шрубочка отверстіе свое, устье въ дно маточное имѣетъ.

**Вопросъ.** Что называются у женщинъ *яишники*, или мѣсто, гдѣ сѣмя чело-вѣческое входитъ?

**Отвѣтъ.** Яишники называются два малыя бѣловатыя шѣла, овальной фигуры, не много гладковаты и широко-ваты наподобіе песемки; онѣ находясь по одному на обѣихъ сторонахъ свержъхъ связокъ маточныхъ широкихъ.

**Вопросъ.** Не имѣютъ ли *яишники* особенныхъ своихъ связокъ?

**Отвѣтъ.** Они имѣютъ, каждой по одной круглой и порожней связки, жоторыя опносительными называются.

**Вопросъ.** Всѣ сіи тяжкія части могутъ ли *худое сложеніе* имѣть, какъ части твердыя, то есть, кости?

**Отвѣтъ.** Могутъ весьма часто худой составъ въ влагалищѣ маточномъ и въ самой маткѣ случается, а прочія части худо составлены не бываютъ.

Во-

---

(1) Le Morceau fraugé ou Morceau du diable, кусокъ кружевомъ обложенной.



**Вопросъ.** Какіе въ влагалищѣ маточномъ *худыя составы* могутъ быть?

**Отвѣтъ.** Первѣйшіе суть *четыре*: 1. ежели влагалище маточное надъ мѣру тѣсное случится; 2. ежели его перепонка весьма твердая и отъ того при родинахъ не могутъ свободно распространяться; 3. ежели перепонка, называемая *дѣиство*, которая иногда снизу при устьѣ наружномъ влагалища маточного случается весьма толстая и весьма крѣпкая бываетъ 4. ежели самое влагалище маточное весьма слабое и широкое случится.

**Вопросъ.** Какіе въ самой маткѣ *худыя составы* случаются?

**Отвѣтъ.** Въ маткѣ особливые худыя составы *три* случаются: 1. затвердѣлость и искривленіе устья маточнаго съ своего краю; 2. слабость безмѣрная, то есть, потеря крѣпости въ днѣ маточномъ; 3. кривизна самой матки.

**Вопросъ.** Что чрезъ кривизну маточную разумѣть можно?

**Отвѣтъ.** Кривизна маточная разумѣется то, когда матка съ своего краю скривлена случится такимъ образомъ, что она не совсѣмъ прямо устье



устье ея во влагалище маточное имѣ-  
етъ, а всегда или напередъ, или на-  
задъ, или къ другой сторонѣ нахло-  
ниваясь въ пазу лежитъ.



### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О младенцѣ и о псѣхъ частяхъ,  
которыя съ нимъ при родахъ изъ  
утробы матерней выходятъ.

Вопросъ.

Гдѣ младенецъ въ утробѣ матерней  
зачинается?

Отпѣтъ. Младенецъ всегда на днѣ  
въ маткѣ зачинается.

Вопросъ. Какъ младенецъ бытіе  
свое въ маткѣ начинаетъ?

Отпѣтъ. Сей вопросъ весьма не  
вразумительный, на который я здѣсь и  
отвѣчать не вступаюся.

Вопросъ. Одинъ ли младенецъ въ  
маткѣ зачинается?

Отпѣтъ. Нѣтъ: матка, которая  
рожденію младенца вспомошествоуетъ,  
также въ то самое время произведе-  
нію обволочекъ, водъ, пуповины, и  
мѣста вспомошествоуетъ.

Во-



**Вопросъ.** Сколько въ маткѣ оболочекъ имѣется (1)?

**Отвѣтъ.** Оныхъ имѣется *двѣ* : *первая*, которая весьма толста бываетъ, оная Греческимъ именемъ *Хорионъ* (2) называется; *вторая*, которая обыкновенно весьма тонкая и прозрачная бываетъ. Оную также Греч. имен. *Амниосъ* (3) называютъ.

**Вопросъ.** Къ чему сии оболочки служатъ?

**Отвѣтъ.** Онѣ подобіе мѣшка составляютъ, которой въ себѣ младенца и воды содержитъ, въ которыхъ младенецъ, какъ будто плаваетъ.

**Вопросъ.** Воды (4) не служатъ ли къ чему иному, какъ только къ одному поддерживанію младенца?

**Отвѣтъ.** Онѣ еще служатъ, чтобы своимъ напередъ измоченіемъ при родахъ проходъ влагалища маточнаго обмачивать, и тѣмъ самымъ поспѣше-

Б

ство-

(1) Les enveloppes, оболочки.

(2) Chorion, оболочка 1. Греческимъ имен. называютъ.

(3) Amnios, оболочка 2 также Греч. имен. названъ.

(4) Les eaux, воды, которые въ оболочкахъ находятся.



ствовать его разширенію; и слѣдовательно проходѣ изъ матки для младенца удобнымъ дѣлать.

*Вопросъ.* Что называется въ родинахъ мѣсто? (1).

*Отдѣтъ.* Мѣсто въ родинахъ называется одна мясистая часть, на подобіе лепешки, которая обыкновенно на днѣ въ маткѣ бываетъ, и которая изъ безчисленныхъ кровеносныхъ сосудовъ, какъ бьющихъ, такъ и крово-возвратительныхъ жилъ составляются.

*Вопросъ.* Много ли мѣсто въ себѣ поверхностей имѣетъ?

*Отдѣтъ.* Оно имѣетъ двѣ поверхности, одна которая всегда къ сторонѣ младенца оборочена бываетъ, а другая, которая обыкновенно ко дну маточному пристаетъ; та поверхность, которая къ младенцу обыкновенно большими кровеносными сосудами насквозь, какъ будто унизанъ бываетъ, которые на немъ шероховость изображаютъ, а она, которая ко дну маточному пристаетъ, выпуклую фигуру имѣетъ и подобна Грецкой губкѣ бываетъ. Сія по-

---

(1) Le placenta, мѣсто, отъ котор. пупокъ на зачинается.



поверхность, которая къ младенцу есть первая, что оболочки, въ которыхъ младенецъ содержится, изъ себя составляетъ.

**Вопросъ.** Что называется въ родинахъ у младенца пуповина? (1).

**Отвѣтъ.** Пуповина называется одинъ каналъ, которой въ мажкѣ на срединѣ мѣста зачинается, и по срединѣ брюха у младенца на томъ самомъ мѣстѣ, которое пупъ называютъ, кончится. Оной каналъ служитъ, чтобы младенцу матернюю кровь для его питания отъ мѣста приносить.

**Вопросъ.** Изъ чего составляется сія пуповина?

**Отвѣтъ.** Пуповина составляется изъ кровеносныхъ сосудовъ, отъ мѣста произшедшихъ.

**Вопросъ.** Не имѣетъ ли пуповина особенныхъ кровеносныхъ сосудовъ?

**Отвѣтъ.** Да, она три сосуда имѣетъ: двѣ бьющія жилы (2) и одну крововозвращательную (3), которыя и называются пуповинныя жилы, бьющія и крововозвращательная.

Б 2

Во-

(1) Le cordon ombilical, пуповина.

(2) Les arteres, бьющія жилы, пульсъ.

(3) Les venes, крововозвращательныя жилы.



**Вопросъ.** Какое употребленіе сихъ трехъ кровеносныхъ сосудовъ бываетъ?

**Отвѣтъ.** Крововозвращательная жила кровь матернюю изъ мѣста для питанія младенцу приноситъ, а бьющія жилы остатки оной крови назадъ въ мѣсто относятъ, когда младенецъ уже оною питался.

**Вопросъ.** Какая *долгота* пуповины обыкновенная бываетъ, и какъ она составлена?

**Отвѣтъ.** Пуповина долгому обыкновенную почти около аршина имѣетъ, и она всегда согнутой и не равной фигуры бываетъ.

**Вопросъ.** Пуповинныя бьющія жилы *равное ли бѣеніе* имѣютъ, какъ и прочія въ шлѣбѣ младенческомъ бьющія жилы?

**Отвѣтъ.** Да, онѣ все то имѣютъ, что прочія бьющія жилы, бѣеніе, разширеніе и сжиманіе, равнымъ образомъ какъ ихъ въ младенцѣ пульсѣ. (i).

**Вопросъ.** Какое младенецъ *положеніе* въ утробѣ матерней имѣетъ?

От-

---

(i) Le pouls, пульсъ значитъ бѣеніе жиаъ у человека.



*Отдѣтъ.* Младенецъ въ утробѣ матерней прямо всегда сидитъ, такимъ образомъ, что его головка прямо вверхъ дну маточному соотвѣтствуетъ, то есть: верхней части матки, а ноги его отверстію маточному, то есть, устью маточному нижней части матки. Онъ себя въ семъ положеніи даже до послѣднихъ дней беременности содержитъ. Потомъ онъ перекувырнется и головкою прямо въ отверстое устье маточное внизъ къ выходу оборотится.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

##### О признакахъ беременности. (1).

Вопросъ.

Сколько признаковъ мы имѣемъ копорые намъ беременность показываютъ?

*Отдѣтъ.* Оныхъ признаковъ два рода мы имѣемъ: сомнительные и другіе, копорые нѣсколько повѣрнѣе суть.

Вопросъ. Какіе имѣются признаки беременности сомнительные?

В 3

(1) La grossesse, беременность.



**Отпѣтъ.** Признаки беременности сомнительные суть слѣдующіе: за-поръ мѣсячныхъ кровей, позываніе на рвошу, рвота, омерзѣніе отъ ѣствъ, прихоть къ ѣствамъ непорядочная, прибавленіе брюха и напряженіе тѣшекъ.

**Вопросъ.** Для чего сіи признаки беременности, какъ сомнительные признавать должно?

**Отпѣтъ.** Для того, что мѣсячныя крови могутъ отъ другихъ болѣзненныхъ припадковъ и безбеременности остановиться, и что запоръ болѣзненный мѣсячныхъ кровей можетъ такую произвестъ рвошу, омерзѣніе отъ ѣствъ, и проч.

**Вопросъ.** Какіежъ имѣются подѣрнѣе признаки беременности?

**Отпѣтъ.** Оныхъ три рода имѣются; *пердой*, ежели женщина во чревѣ плодъ зачнешь, тогда устье маточное тотчасъ накрѣпко затворяется; *второй*, ежели рыльцо на подобіе хобота изъ устья маточнаго въ влагалище маточное сдѣлается; *третій*, ежели устье маточное по немножку назадъ подается, что въ беременности всегда, а безъ беременности никогда не бываетъ.

Во-



**Вопросъ.** Не имѣется ли еще ка-  
кіе нибудь самыя дѣрнѣйшіе призна-  
ки беременности?

**Отдѣтъ.** Другихъ никакихъ не  
имѣется кромѣ тѣхъ, о которыхъ  
выше сказано, исключая тогѣ самой  
вѣрнѣйшій знакъ, когда младенецъ въ  
утробѣ матерней начнетъ шевелиться;  
но сей признакъ не прежде, какъ око-  
ло четырехъ мѣсяцовъ беременности  
бываетъ.





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

---

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О родинах вообще и о разности  
оныхъ.

Вопросъ.

Что называется родины? (1).

Отдѣтъ. Родины называются то, когда младенецъ изъ утробы матерней на сей свѣтъ выходитъ.

Вопросъ. Какой обыкновенно срокъ родины имѣютъ?

Отдѣтъ. Срокъ обыкновенной родины имѣютъ въ девять мѣсяцевъ отъ зачатія въ утробѣ.

Вопросъ. Раждаются ли младенцы когда нибудь прежде сего срока?

Отдѣтъ. Да, онъ можетъ во всякое время беременности родиться; но шаковое рожденіе несовершенные роды называется: то есть, что женщина *пыкинетъ* (2). Понеже младенецъ рожден-

---

(1) L'accouchement, родины.

(2) La fausse couche, недоносокъ, недоноси-  
щи родить, выкинуть.





денный прежде срока не можетъ жить.

*Вопросъ.* Въ какой срокъ прежде *деяти мѣсяцевъ* младенецъ рожденный можетъ жить?

*Отпѣтъ.* Опыты доказываютъ, что младенецъ рожденный въ семь мѣсяцевъ можетъ также жить: но всѣ сии родины, что прежде *деяти мѣсяцевъ* называются *не доносилиши родить*.

*Вопросъ.* Какъ называются *родины* въ срокъ семи мѣсяцевъ и послѣ, но прежде *деяти мѣсяцевъ*?

*Отпѣтъ.* Они называются роды преждевременные; то есть, недоносокъ родить, выкинуть.

*Вопросъ.* Сколько различныхъ *родовъ* родинъ бываетъ?

*Отпѣтъ.* Оныхъ имѣется *три* рода: роды натуральные, роды трудные и роды ненатуральные?

*Вопросъ.* Что называется роды *натуральные*? (1).

*Отпѣтъ.* Роды натуральные называются тѣ, въ которыхъ младенецъ изъ утробы матерней напередъ головою выходитъ, имѣя лице свое обо-

В 5

ро-

---

1) L' accouchement naturel, роды натуральные.



роченное къ кости крестцовой, и сверхъ того никакихъ другихъ помѣшательствъ при своемъ выходѣ не имѣетъ.

*Вопросъ.* Нѣтъ ли еще другихъ родинъ кромѣ сихъ, которыя также могутъ, какъ натуральные почитаться?

*Отвѣтъ.* Роды какъ натуральные могутъ еще тѣ почитаться, въ которыхъ младенецъ напередъ изъ утробы матерней обѣ свои ноги вмѣстѣ показываетъ, и когда пѣшы обѣихъ его ногъ, обороченныя къ костямъ лобкопымъ бывають: однакожь мы сіи родины въ числѣ родинъ трудныхъ положимъ, понеже при оныхъ повивальная бабка родильницѣ непременно вспоможеніе свое должна подавать.

*Вопросъ.* Что называется роды трудные? (1).

*Отвѣтъ.* Роды трудные называются тѣ, въ которыхъ младенецъ также напередъ голову свою показываетъ, какъ въ родинахъ натуральныхъ, но имѣетъ какія нибудь при выходѣ своемъ препятствія.

Во-

---

(1) L'accouchement Laborieux, роды трудные.





Вопросъ. Что называется роды не натуральные? (1).

Отпѣтъ. Роды ненатуральные называются тѣ, въ которыхъ младенецъ изъ утробы себя такимъ образомъ показываетъ, что ему никакъ не лзя изъ матки вонъ вытѣсти, ежели его на способное къ выходу положеніе въ маткѣ рукою не оборотитъ.



## ГЛАВА ВТОРАЯ.

О признакахъ родинъ, и о нужныхъ предосторожностяхъ, которыя должно прежде родинъ наблюдать.

Вопросъ.

Довольно ли, чшобы псякая поппальная бабка вѣдала только роды натуральные окончить? (2).

Отпѣтъ. Нѣтъ, она повинна еще сверхъ того, ежели къ родильницѣ призвана будетъ, предсказать, что родильница, которая родами мучится, можетъ ли скоро родить, или нѣтъ.

Во.

---

(1) L' accouchement contre nature, роды не натуральные.

(2) La Sage-femme, повивальная бабка.



**Вопросъ.** Какіе имѣются признаки родинъ весьма скорыхъ?

**Отпѣтъ.** Первѣйшіе суть перехваты, разширеніе ободомъ устья маточнаго, выпуклость круглая водъ съ плевами на подобіе кулака изъ нутри устья маточнаго, и спеченіе самыхъ водъ изъ влагалища маточнаго.

**Вопросъ.** Перехваты (1) всегда ли признакъ пѣрный родинъ бываютъ?

**Отпѣтъ.** Нѣтъ, перехваты признакъ вѣрный родинъ не бываютъ, ежели они не сильные, не частые, которые не отъ поясницы зачинаются, и не около костей лобковыхъ и кости крестцовой окончиваются. И ежели между тѣмъ разширеніе устья маточнаго онымъ не соотвѣтствуетъ.

**Вопросъ.** Какъ можно все узнавать, что устье маточное разширяется?

**Отпѣтъ.** Инымъ способомъ сего узнавать не лзя, какъ только чрезъ одно щупанье родильницы.

**Вопросъ.** Что значить родильницу щупать? (2).

От-

---

(1) Les Douleurs, перехваты, муки, боли.

(2) Toucher la femme en Couché, родильницу щупать.



*Отпѣтъ.* Щупанье родильницы значить то, ежели повивальная бабка указательной своей правой руки палецъ въ влагалище маточное запустишь и онымъ даже до устья маточнаго до-станешъ, тогда она можетъ весьма легко чрезъ таковое щупанье признать, разширяется ли устье маточное, или нѣтъ.

*Вопросъ.* Много ли имѣется степе-ней разширенія устья маточнаго?

*Отпѣтъ.* Оныхъ имѣется три степени первѣйше, которые повивальныя бабки непременно должны очень раз-смаатривать, что бы во время родинъ не обмануться, и на тогъ бы часъ всѣ предосторожности принимать.

*Вопросъ.* Какіе имѣются оныя три степени разширенія?

*Отпѣтъ.* Первая степень разшире-нія устья маточнаго безмала почти, какъ четверть рубля бываетъ; вторая степень почти вдвое, а третья еще ширѣ, нежели первая двѣ, чрезъ ко-торыя выпуклость изнутри матки на подобіе кулака около костей лобко-выхъ показывается, сдѣланная изъ плевъ и отъ водъ, которыя внизъ въ влага-лище маточное опускаются.

Во-



**Вопросъ.** Какія имѣются *нужныя предосторожности*, когда мамка начинаетъ уже такъ-мб образомъ разширяться?

**Отвѣтъ.** Самыя нужнѣйшія здѣсь предосторожности суть слѣдующія, во первыхъ какъ скоро устѣе мамочное начнетъ разширяться, потчасъ надобно масла коровьяго самаго свѣжаго или чистаго деревяннаго, двѣ или три нитки, длиною около четверти аршина, по четыре или по пяти нитокъ бѣлыхъ вмѣстѣ ссученныхъ и свощенныхъ и по обѣимъ концамъ узлами завязанныхъ, ножницы, вина и сахара, и чистой воды приготоуишь.

**Вопросъ.** Къ чему служатъ таковыя *предосторожности*?

**Отвѣтъ.** Масло коровье или деревянное попребно повивальной бабкѣ для намазыванія своихъ пальцевъ и влачилища мамочнаго, также и самаго устѣа мамочнаго во время, когда родильница начнетъ родами мучиться; нитки для завязыванія пуповины въ удахъ; ножницы для отрѣзыванія завязанной пуповины также служатъ; съ виномъ и сахаромъ должно силы у младенца подкрѣплять, ежели онъ во время



мя родинѣ утрудился; а чистая вода для скорѣйшаго окрещенія, ежели онѣ безнадеженѣ къ жизни родится.

*Вопросъ.* Не должно ли еще какихъ нибудь предосторожностей наблюдать?

*Отпѣтъ.* Еще надобно непременно поспѣю для родильницы изъ подушекъ швердыхъ или какого нибудь сукна вчешверо или болѣе вложеннаго изготовить, и для себя бѣлыхъ, чистыхъ и мягкихъ полошеницъ заготовить какъ для выниманія младенца, ежели это нужно будетъ, такъ для покрыванія у родильницы частей раскрытыкъ во время родинѣ и послѣ оныхъ, дабы воздухъ холодной внутрь матки не могъ войти.



### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

*О признакахъ, живъ ли младенецъ въ утробѣ матерней или мертвъ.*

*Вопросъ.*

**М**ожно ли признашь ежели младенецъ въ утробѣ матерней живъ?

*Отпѣтъ.* Да, можно и наипаче когда плавы, которыя воды въ себѣ содержатъ, прорвутся: понеже прежде сего вре-



времени иныхъ признаковъ нѣтъ, какъ только то, ежели младенецъ шевелится.

**Вопросъ.** Какіежъ имѣются признаки, которые показываютъ, что младенецъ живъ?

**Отвѣтъ.** Когда роды натуральные, то чрезъ щупанье повивальная бабка можетъ чувствовать, что шѣмя (1) на головкѣ у младенца бьется.

**Вопросъ.** Но ежели младенецъ совсѣмъ иную какую нибудь часть шѣла и не головку показываетъ, какъ можно тогда признавать, что онъ живъ?

**Отвѣтъ.** Ежели младенецъ брюшко свое напередъ показываетъ, и когда онъ живъ, тогда пуповина обыкновенно тверда и наполненна кровью бываетъ. И можно легко біеніе жилъ пуповинныхъ чувствовать, и ежели онъ руку свою напередъ показываетъ, тогда можно біеніе пульса чувствовать; ежели же совсѣмъ другую какую нибудь часть своего шѣла показываетъ, тогда должно искать или пуповину, или пульсъ, или біеніе сердца и щупать, естьли въ сихъ частяхъ движеніе, или нѣтъ.

Во-

---

(1) La fontanelle ; шѣмя у младенца.



**Вопросъ.** Какія имѣются признаки, которые показываютъ, что младенецъ въ утробѣ мертвъ?

**Отвѣтъ.** Признаки, которые показываютъ, что младенецъ мертвъ, суть слѣдующіе: ежели на тѣмъячкѣ, въ пуповинѣ, въ пульсѣ жилы не бьются, ежели сердце біенія никакого не имѣетъ.

**Вопросъ.** Можно ли сіе признать, что тому уже много времени прошло, какъ младенецъ въ мащкѣ мертвъ?

**Отвѣтъ.** Ежели тому уже много времени прошло, какъ младенецъ мертвъ, тогда у него головка надмѣру мягкая бываетъ, кости крестъ на крестъ одна на одной лежатъ, и изъ мащки мокрота жидкая, черноватая и смердящая выходитъ.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. О родинахъ натуральныхъ. **Вопросъ.**

**Ч**то называется роды натуральные?

**Отвѣтъ.** Роды натуральные называются тѣ, какъ о семъ уже выше сказано, въ которыхъ младенецъ изъ утробы напередъ головку свою пока-



зывается, имѣя лице къ кости *крестцовой* обороченное, и никакихъ помѣшательствъ при своемъ выходѣ не имѣетъ.

*Вопросъ.* Какъ можно признавать, что роды натуральные будутъ?

*Отпѣтъ.* Что роды натуральные будутъ, сіе можно признавать изъ того, ежели родильницу пощупать, и верьхушка головки въ устьи маточномъ показывается, и шѣмя болѣе положеніе свое къ кости *крестцовой*, нежели къ костямъ *ловкопымъ* имѣетъ; и сверьхъ того ежели никакіе помѣшательства стороннія при выходѣ младенцу не случаются.

*Вопросъ.* Не можно ли въ щупаньи ошибиться, и вмѣсто головки какуюнибудь другую часть шѣла у младенца почестъ?

*Отпѣтъ.* Когда кто частое и вѣрное примѣчаніе въ щупаньи наблюдалъ, тогдѣ ошибиться не можетъ, понеже головка одна есть изъ всѣхъ частей шѣла, которыя могутъ напередъ изъ упробы показываться, что поверьхность гладкую и ровную представляетъ, и которая все точно устье маточное собою наполняетъ, а сверьхъ  
по-





того она есть одна только часть тѣла, на которой можно тѣмя ощупать.

**Вопросъ.** Положимъ, что всѣ сіи признаки, какъ то, плевъ, которыя воды въ себѣ содержатъ, уже прорвали-ся, и тогда можно родины признавать; но не возможно ли прежде, нежели плевъ прорвуться, оныхъ признавать?

**Отвѣтъ.** Ежели роды натуральные должны быть, тогда воды своею круглою выпуклостью разширеніе устья маточного со всѣмъ наполняютъ; и мѣшокъ изъ плевъ, которой воды изъ себя дѣлаютъ, обыкновенно бываетъ круглой, швердой, и во время пере-хватовъ внизъ опускается, вмѣсто того, что при другихъ родинахъ воды въ маткѣ мягкія, разтягнутыя и прижаты бываютъ свѣрхъ тѣхъ частей тѣла, которыя напередъ изъ матки показываючися

**Вопросъ.** Ежели сіе можно явствен-но видѣть, что родины скоро прибли-жаются, что надобно тогда дѣлать?

**Вопросъ.** Во первыхъ надобно столь-ко разъ, сколько возможно успѣть, что бы родильница сходила на столь-чакъ и помочиться, потѣмъ потчасъ ее на постелю, для родинъ пригото-в-



ленную положить такъ, чтобы грудь и голова высоко на подушкахъ лежала; надобно такъже нижнюю часть, по есть задницу, по выше приподнять, подложивъ подушку подъ поясницу, по помѣ колѣнки подогнуть, лядвей расширить, ноги во что нибудь швердое и неподвижное опереть. Впрочемъ, остатки дѣла на единую напуру возложитъ, которая всегда почти благополучно сама собою роды натуральные окончиваетъ.

*Вопросъ.* Повивальная бабка не должна ли стараться, чтобы влагаище маточное и устье маточное ширѣ сдѣлать?

*Отвѣтъ.* Нѣтъ, повивальная бабка о расширеніи влагаища и устья маточнаго не должна стараться, какъ только единственно въ родинахъ трудныхъ и не натуральныхъ. Сверхъ того безразсудно и то, да еще и весьма опасно, чтобы родильницу часто щупать; ибо изъ сего весьма легко могутъ опухоли, вожденія, въ влагаищѣ маточномъ или въ устьи маточномъ причиниться, и роды чрезъ то трудные и невозможные сдѣлаются, которые должны сами собою натуральными бытъ, ежели бы сіи нѣжныя части





однимъ только щупаньемъ не были повреждены.

**Вопросъ.** Въ которое точно время повивальная бабка можетъ безъ опасности во вспоможеніе родинамъ прудиться?

**Отвѣтъ.** Она тогда можетъ безопасно прудиться, когда головка младенческая зачала въ проходъ опускаться, тогда повивальная бабка непременно должна воды, ежели онѣ еще не истекли, щипкомъ съ ногтями прощипнуть влагалище мапочное, ежели оно не довольно широко, попихоньку разширить и пѣмъ самымъ выходу головкѣ вспомогать.

**Вопросъ.** Какъ должно плевы съ водами прощипывать?

**Отвѣтъ.** Плевы съ водами щипкомъ съ ногтями повивальной бабкѣ должно прощипнуть, и младенца за головку поворачивая попихоньку со стороны на сторону тянуть, но самое лучшее время сего дѣйствія есть, дождавшись сильныхъ перехватовъ.

**Вопросъ.** Какъ должно сему вспомоществовать, чтобы влагалище мапочное ширѣ сдѣлать?



*Отдѣтъ.* Что бы влагаище мапочное ширѣ сдѣлать, повивальная бабка должна внутрь одного одинѣ за однимъ всѣ пальцы вмѣстѣ запуснуть, и держа ихъ тамъ разширять, а при томъ разширяя ихъ понемножку примѣчать, какъ много влагаище мапочное разширяется. Но всегда сіе должно безъ малѣйшаго насильствія дѣлать, инымъ способомъ, въ шаковомъ случаѣ не возможно поступать, какъ съ великою бережливостью и нѣжностью.

*Вопросъ.* Какъ должно *пыходу* головкѣ младенческой помогать?

*Отдѣтъ.* Надобно подлѣ большихъ губъ дѣтородного уда у родильницы второй, третей и четвертый пальцы обѣихъ рукъ внутрь по сторонамъ запуснуть и сжимая пальцы вмѣстѣ одинѣ съ другимъ даже до задняго прохода кишки должно ихъ провести; концами же послѣднихъ двухъ пальцевъ малыхъ сверхъ вилокъ дѣтородного уда должно упереть, и большіе два пальца сверхъ большихъ губъ по обѣимъ сторонамъ.

*Вопросъ.* Какая есть польза таковаго дѣйствія?

*Отъ*



*Отпѣтъ.* Оныя шесть пальцевъ ,  
внутри запушенные подлѣ большихъ губъ  
дѣтороднаго уда , должно къ рукамъ  
ихъ изънутри загнуть , и чрезъ по  
головку младенческую на наружу весьма  
легко можно вмѣстѣ съ оными пальца-  
ми вытянуть , а большія два пальца къ  
разширенію большихъ губъ служатъ ,  
малые же два къ поддерживанію и при-  
давливанію попихоньку вилокъ , и изъ  
сего легко видно , сколь полезное сіе  
дѣйствіе можетъ быть .

*Вопросъ.* Что должно тогда дѣлать ,  
когда головка совсѣмъ уже наружу  
вышла ?

*Отпѣтъ.* Тогда должно , какъ скоро  
головка со всѣмъ уже наружу вышла ,  
плеча одно за однимъ изъ влагалища  
маточнаго , запускивъ подъ мышки  
указательной палецъ освободить ; по-  
томъ младенца , захвативъ его по срединѣ  
обѣими руками , то есть , за весь кор-  
пусъ , тянуть и непремѣнно поворачи-  
вая попихоньку со стороны на сто-  
рону , должно такимъ образомъ его тя-  
нуть . И болѣе къ сторонѣ кости  
крестцовой придерживать , но понеже  
тѣло у младенца , когда онъ рождается ,  
обыкновенно будтобы масломъ обмазанъ .



ное и скольское бываетъ, для того непременно должно не съ голыми руками, а съ мягкимъ, но всегда теплымъ полотенцомъ обвернувъ его шянуть, чшобъ онъ изъ рукъ не выскользывалъ.

*Вопросъ.* Ежели примѣчено будетъ, что устье мапочное силько спягивается, прежде нежели *младенецъ* со всѣмъ изъ мапки вонъ выдешъ, какую должно въ такомъ случаѣ предосторожность принять?

*Отпѣтъ.* Въ таковомъ случаѣ ноги одну за другой изъ влагаища мапочнаго, согнувъ колѣнки должно освободить, дабы пѣмъ самымъ избѣгнуть, чшобы пальцы въ устьи мапочномъ или въ влагаищѣ мапочномъ не зацѣпились.

*Вопросъ.* Что оспалось еще дѣлать, когда младенецъ *сопсѣмъ* уже родился?

*Отпѣтъ.* Повивальная бабка должна его къ себѣ на колѣни положить такъ, чшобы младенецъ лежа на боку лицомъ своимъ къ бабкѣ обороченъ былъ, и ежели мѣсто само собою изъ мапки не выходитъ, то пуповину завязать; топчасъ ее должно отрѣзать, младенца другой женщиной ошдасть, и мѣсто



у родильницы руками изъ матки вынуть.

*Вопросъ.* Какъ должно пуповину завязывать?

*Отвѣтъ.* Взявъ нитку, которую сначала еще муки родинной, должно жъ сему приготовить, и оною ниткою пуповину на два или на три пальца поперегъ, отъ живота младенческаго отступя должно завязать. Сдѣлавъ напередъ ниткою одинъ разъ кругъ около пуповины и двумя узлами оную завязать; потомъ шую же ниткою кругъ другой разъ около пуповины повторить, и двумя узлами позади первого раза завязать. Такимъ же образомъ шочно другую завязку со стороны, отъ родильницы отступя на два или на три пальца, поперегъ, отъ первой завязки должно сдѣлать, потомъ между оными завязками по срединѣ пуповину перерѣзать.

*Вопросъ.* Какую должно, заязывая пуповину, предосторожность наблюдать?

*Отвѣтъ.* Во первыхъ кровь, которая обыкновенно въ пуповинѣ бываетъ, никогда ее внутрь младенца изъ оной пальцами не должно выдавливать.



Сверхъ того завязывая на пуповинѣ узлы крѣпко, должно ихъ стягивать для того, чтобы кровь изъ пуповины не могла вонъ вытекать: но при томъ и то должно всегда наблюдать, чтобы не такъ крѣпко стягивать, дабы ниткою пуповины не перерѣзать, и для того-то всегда должно нитки весьма хорошо воскомъ вмѣстѣ свощивать.

*Вопросъ.* Что должно съ концомъ пуповины дѣлать, которой на животѣ у младенца остается?

*Отвѣтъ.* Пуповину должно мягкой холстиною обернувъ сверхъ живота у младенца, положить, подложивъ также холстину сухую въ шрое или четверо сложенную сверхъ оной и по обоимъ бокамъ, и все сіе вмѣстѣ обвязкою слегка около живота младенческаго привязать: но сіе съ младенцемъ тогда должно дѣлать, когда родильница отъ мѣста, которое еще въ маткѣ, можетъ совсѣмъ освободиться.

*Вопросъ.* Какую должно предосторожность наблюдать прежде нежели отъ мѣста, которое еще въ маткѣ, родильница освободится?

*Отвѣтъ.* Во первыхъ должно обстоятельно разсмотрѣнь, нѣтъ ли въ  
маткѣ



машкѣ другого младенца, и сіе весьма способно изъ того можно примѣчать, что нѣтъ, ежели животно и матка вмѣстѣ сжимаются, и когда перехваты дѣйствовать перестанутъ, или запустивъ пошихоньку палецъ въ матку и онымъ вездѣ ощупать.

*Вопросъ.* Какъ должно мѣсто изъ матки у родильницы вынимать?

*Отвѣтъ.* Должно вкругъ около указательнаго пальца лѣвой руки конецъ пуповины, висящій изъ влагалища маточнаго обернувъ, большимъ и среднимъ пальцами другой руки, какъ возможно ближе къ устью влагалища маточнаго оной захватить, а указательной палецъ той же руки по пуповинѣ вдоль протягнувъ, потомъ поворачивая помаленьку со стороны на сторону, то есть, на право и на лѣво, вверхъ и внизъ тянуть, и какъ скоро мѣсто въ устье маточное прищипнуто будетъ, тотчасъ должно за край двумя пальцами захватить, и свернувъ его въ свершокъ, онъ должно со всѣмъ вытянуть, наблюдая при томъ накрѣпко, чтобы ничего въ машкѣ не осталось.

*Вопросъ.* Но ежели другой еще младенецъ въ машкѣ случится, что должно тогда дѣлать? *От-*



*Отпѣтъ.* Тотчасъ его должно изъ машки вынуть, и ежели мѣсто отъ перваго младенца само собою обыкновенно, какъ должно, не выходитъ, то оно мѣста прежде не вынимать, покуда другой младенецъ вонъ или самъ собою не выйдетъ, или руками не вынуть будетъ.

*Вопросъ.* Для чего должно пыходу другаго младенца ожидать, не вынимая мѣста отъ перваго?

*Отпѣтъ.* Понеже въ родахъ иногда, и очень часто случается, что одно только мѣсто для обоихъ младенцовъ бываетъ, и что въ таковомъ случаѣ великая опасносность можетъ послѣдовать, ежели покушаться прежде выхода другаго младенца, мѣсто отъ перваго вынимать.

*Вопросъ.* Какія должно предосторожности, освобождая родильницу, наблюдать, которая двухъ младенцовъ въ утробѣ своей имѣетъ?

*Отпѣтъ.* Повивальная бабка должна одинъ или два пальца, масломъ смазанные, въ машку запустить, дабы обстоятельно увѣриться, одно ли въ машкѣ мѣсто или два, и ежели только одно, тогда она обѣ пуповины захватя въ  
свою



свою руку должна ихъ вмѣстѣ изъ  
машки помаленьку вонъ вытягивать,  
равномѣрно таковымъ образомъ какъ  
о семъ выше описываемо было, но  
ежели напротивъ того два мѣста въ  
машкѣ случатся, тогда непременно  
должно то прежде, что отъ перваго  
младенца вынимать, пошомъ и то, что  
отъ другаго.

**Вопросъ.** Ежели въ родинахъ муки  
долго продолжаются и родильница  
слаба, какъ должно въ таковомъ слу-  
чаѣ поступать?

**Отвѣтъ.** Ежели таковое продол-  
женіе мукъ отъ того случится, что  
пузырь мочевоу, будучи весьма мочою  
разшнунуъ, и чрезъ то шейку машоч-  
наго устья крѣпко придавливаешъ,  
или ежели задняго прохода кишка на-  
полнена много каломъ бываетъ, и такъ  
же машку сзади придавливаешъ, въ та-  
комъ случаѣ промывательной клистиръ  
должно въ заднюю проходную кишку  
впустить, родильницѣ велѣть чаще мо-  
читься, а ежели долгія муки отъ силь-  
наго стягиванія машки или влагалища  
машочнаго происходятъ, тогда необхо-  
димо должно кровь изъ руки въ самой  
скороости родильницѣ пустить.

ГЛА.



## ГЛАВА ПЯТАЯ.

О нужныхъ предосторожностяхъ послѣ родинѣ, и о содержаніи рожденнаго младенца и самой родильницы.

Вопросъ.

Какія имѣются нужныя предосторожности послѣ родинѣ?

Отпѣтъ. Оныхъ имѣется два рода, одни, которые единственно къ родильницѣ принадлежатъ; другіе, которые къ рожденному младенцу.

Вопросъ. Какія имѣются предосторожности, касающіяся единственно къ родильницѣ?

Отпѣтъ. Предосторожности, касающіяся единственно къ родильницѣ, суть слѣдующія. 1. Чтобы повивальная бабка всѣ свои силы приложила, дабы мѣста послѣ родинѣ ни въ мамкѣ, ни въ влагалище мамочномъ ничего не оставалось, а все бы вонѣ изъ мамки, ежели само собою не выходитъ, вынуто было. 2. Что бы содержаніе въ пищи и питыи порядочное и сходственное бы съ сею болѣзнію было.

Вопросъ. Какое послѣ родинѣ содержаніе родильницѣ должно быть?

Отъ





**Отпѣтъ.** Должно ей пить, ѣсть, и дѣлать все; но запретишь, что ее можешь въ таковой болѣзни разгорячать, такое и то, что ей часто прошивно бываетъ, не должно ей давать ни вина съ сахаромъ, ни коричневой воды, ни другихъ какихънибудь пряныхъ ѣствъ. Въ первые пять дней послѣ родовъ дозволишь ей одинъ только бульонъ ѣсть, то есть, жидкую похлѣбку, сваренную изъ шелятины и изъ молодыхъ пшницъ, также можно понемножку самого тонкаго супу позволять ей ѣсть. Питье обыкновенное должно ей быть вода тепловатая, смѣшанная, для самой малѣйшей кислоты, съ сиропомъ или съ сокомъ смородиннымъ, клюковнымъ или вишневымъ, для женщинъ простого народа съ уксусомъ. По прошествіи молочной лихорадки, можно ей тогда пищу крѣпче и питательнѣе позволять ѣсть, но всегда должно, сколько возможно, умеренность, какъ въ пищи такъ и въ питьи до тѣхъ поръ наблюдать, пока родильница внутренностей своихъ слабительнымъ лѣкарствомъ не очистишь.

**Вопросъ.** Во сколько дней она послѣ родинъ можешь славительное лѣкарство



ство для очищенія своихъ внутренностей приниматьъ?

*Отпѣтъ.* Всякая родильница, по прошествіи молочной лихорадки, топчасъ можешъ слабительное лѣкарство приниматьъ, но самое способнѣйшее и весьма нужное время послѣ родинъ чрезъ пятнадцать дней.

*Вопросъ.* Какія имѣются другія предосторожности, касающіяся единственно къ рожденному младенцу?

*Отпѣтъ.* Оныхъ имѣется также два рода: одни, которые къ сохраненію его здоровья принадлежатъ; другіе, которые касаются, какъ его должно въ чистотѣ содержать.

*Вопросъ.* Какія имѣются нужныя предосторожности, касающіяся единственно до здравія рожденного младенца?

*Отпѣтъ.* Оныхъ имѣется начальнѣйшихъ три рода: 1. чтобы его силы, ежели онъ отъ продолжительныхъ родинъ слабъ родился, подкрѣпить, и для того, во первыхъ должно тепловатымъ виномъ все его тѣло мягкимъ и тонкимъ полошениомъ слегка обтереть. Внутрь дать ему нѣскольکو капель вина съ сахаромъ проглотить.

По-



Потомъ слегка его потрясать, къ носу какихъ нибудь приложить ему благовонныхъ запаховъ нюхать, и ротокъ отворивши воздуху своего въ него вдыхать; но всѣ сии способы должно прежде сдѣлать, пока еще пуповина не завязана и не отрублена будетъ.

2. Всякой день должно по нѣскольку разбосматривать, не ослабла ли завязка на пуповинѣ, и ежели бы ослабла, то ее потчасъ крѣпче перевязать, и никогда пуповину за конецъ не должно крѣпко тянуть, дабы тѣмъ самымъ ее не оторвать, а всегда дожидаться, пока она засохнувъ сама чрезъ себя отъ живота младенческаго отвалился.

3. Ежели рожденной младенецъ не довольно марается, то есть, ежели черноватой калъ изъ него порядочно не выходитъ, тогда непременно должно внутрь ему дать на одинъ разъ принявъ споловую обыкновенную ложку масла изъ миндалей сладкихъ, примѣшавъ столько же сиропу розовыхъ цвѣтовъ, дабы не мношко внутренности тѣмъ можно было ему очистить: но прежде сего лекарства ему не давать, какъ по прошествии двадцати четырехъ часовъ послѣ его рож-



денія; а между тѣмъ временемъ даватъ ему вино съ сахаромъ въ соскъ сосать.

**Вопросъ.** Какія имѣются *предосторожности*, которыя касаются, какъ должно младенца въ чистотѣ содержать?

**Отпѣтъ.** Оныя супъ первѣйшія, чтобы младенца виномъ съ тепловатою водою смѣшаннымъ начисто всего вымыть, и ежели одной сей смѣси не довольно покажется, тогда можно еще миндальнаго или коровьяго свѣжаго и несоленого масла прибавить. Распустивъ оное масло, въ тепловатой водѣ, что съ виномъ. Потомъ въ двое или трое свертокъ пряпочки мягкой и сухой на шѣю ему положить, также тонкія и мягкія пряпочки за уши, подъ шишки между ссегнами и сзади между лядвеями переложить, послѣ младенца спеленать, стараяся при томъ сколько возможно, чтобы онъ всегда не крѣпко пеленами связанъ былъ.







## ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

---

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О родахъ трудныхъ, о причинахъ тѣхъ, отъ чего они трудными выпадаютъ, и о признакахъ, какъ можно роды трудныя узнать.

#### Вопросъ.

Какіе роды трудныя называются?

Отвѣтъ. Роды трудными тѣ называются, въ которыхъ младенецъ, хотя къ выходу и способенъ въ маткѣ лежитъ, но какіе нибудь при своемъ выходѣ, какъ о семъ уже выше упомянуто было, препятствія имѣетъ.

Вопросъ. Какія причины родинъ трудныхъ бываютъ?

Отвѣтъ. Родинъ трудныхъ причины слѣдующія бываютъ: худое составленіе костей таза, худое положеніе матки, влагалыща маточнаго, младенецъ самаго и частей въ маткѣ, къ мла-



денцу принадлежащихъ, или когда въ мамкѣ два младенца случатся.

*Вопросъ.* Какіе имѣются *худые составы* костей таза и частей мягкихъ, которые могутъ рожденіе младенцу труднымъ учинить?

*Отвѣтъ.* Оныхъ разность худыхъ составовъ выше общо ошельно показана была, гдѣ о частяхъ твердыхъ и мягкихъ говорено было, въ главахъ первой и второй въ части сего сочиненія.

*Вопросъ.* Какія имѣются *причины*, что самъ младенецъ рожденіе свое труднымъ дѣлаетъ?

*Отвѣтъ.* Онѣя суть слѣдующія, ежели младенецъ голову надмѣру великую или плеча весьма широкія будетъ имѣть, ежели голова его или брюхо водяною болѣзнію раздутыя будутъ, или ежели когда онъ уродъ, не обыкновенной величины случится, или наконецъ ежели когда младенецъ ноги свои напередъ изъ мамки непорядочно будетъ показывать.

*Вопросъ.* Когда младенецъ *уродомъ* называется?

*Отвѣтъ.* Младенецъ уродомъ называется тогда, ежели когда онъ части шѣла какой нибудь у себя не имѣетъ,  
при-





примѣромъ, руки, ноги, или ежели  
которой младенецъ оныя части сверхъ  
обыкновенныхъ у себя имѣетъ, на при-  
мѣръ, двѣ головы, три руки, три  
ноги, и проч.

**Вопросъ.** Какія случаются причины,  
въ которыхъ плевые рожденіе младенцу  
труднымъ дѣлаютъ?

**Отпѣтъ.** Оныхъ непомѣрная тол-  
стоша, отъ которой онъ во время ро-  
динъ, не только сами собою для исте-  
ченія водъ прорваться не могутъ, но  
трудностію ихъ и повивальная бабка  
шибкомъ съ ногшями можетъ прорвать.

**Вопросъ.** Какія имѣются причины,  
въ которыхъ пуповина рожденіе мла-  
денцу труднымъ дѣлаетъ?

**Отпѣтъ.** Оныя суть слѣдующія:  
ежели пуповина изъ матки напередъ  
показывается обвернутая нѣсколько  
разъ около шеи у младенца, или ежели  
когда она отъ продолжительной муки  
въ самыхъ родинахъ перервется, и сіи  
первыя двѣ причины бывающъ, ежели  
когда пуповина надмѣру долгая случи-  
ся; а третья, ежели когда она безмѣр-  
но слабая или коротковатая бываетъ.



**Вопросъ.** Какія имѣются причины, въ которыхъ мѣсто рожденія младенцу труднымъ дѣлаетъ?

**Отвѣтъ.** Мѣсто помѣхою родамъ бываетъ, и чрезъ то оныя трудными дѣлаетъ, ежели когда оно оторвавшись отъ матки устье маточное и выходъ изъ онаго младенцу запираетъ, или ежели когда оно въ нутрѣ къ устью маточному приростетъ, или ежели когда въ нутрѣ ко дну къ верхней части матки приростетъ и тамъ въ матки, и по выходѣ младенца остается.

**Вопросъ.** Для чего, ежели когда случится въ матки два младенца, родины трудными почитаются?

**Отвѣтъ.** Понеже весьма часто случается, что одинъ младенецъ поперегъ въ матки на выходъ лежа другому мѣшаетъ родиться, и что кромѣ того невозможно у родильницы мѣста изъ матки отъ перваго младенца вынимать, пока другой со всѣмъ не родится.

**Вопросъ.** Какіе имѣются признаки, по которымъ можно роды трудныя признавать?

**Отвѣтъ.** Оныя имѣются двоякія, одни суть общіе для всѣхъ родинъ трудныхъ, другія особливья, которыя  
все





всегда порознь для различныхъ случаевъ родинъ трудныхъ бывають.

**Вопросъ:** Какіе имѣются признаки общіе родинъ трудныхъ?

**Отвѣтъ.** Признаки общіе или обыкновенные родинъ трудныхъ суть слѣдующіе: настоящіе, вѣрные и частые перехваты, безъ которыхъ роды весьма часто медлительные и временемъ безсильные бывають.

**Вопросъ,** Какіе имѣются признаки особенныя родинъ трудныхъ?

**Отвѣтъ.** Каждые роды трудные свои особенныя признаки имѣють, и оныя признаки чрезъ одно только щупанье родильницы можно узнавать.

**Вопросъ.** Какъ можно признавать, что худой составъ костей таза родинъ трудными дѣлаетъ?

**Отвѣтъ.** Сіе можно признавать изъ того, ежели верхняя внутренняя часть кости кресцой весьма много въ нутрѣ таза вогнута случиться, или, ежели когда кости лобкодыя своимъ кругомъ съпереди въ нутрѣ таза много вогнуты бывають, и чрезъ то головка младенческая за тѣсною мѣсто свободно не можетъ проходить, хотя бы родильница настоящіе вѣрные и частые



перехваты имѣла, и въ таковомъ случаѣ, ежели родильницѣ, запуспивъ пахецѣ въ дѣтородной удѣ, пощупать, то впервыхъ головку младенческую можно на сихъ костяхъ лежащую ощупать, а ежели причиную родовъ трудныхъ хвостецѣ кости крестцовой или долгіе и толстыя костяные отростки костей сѣдалищныхъ бывающъ; тогда головка младенческая въ нижней ширинѣ таза остановясь, не можетъ свободно вонѣ выходить.

**Вопросъ.** Какъ можно признавать худой составъ влагалища маточнаго?

**Отвѣтъ.** Таковой худой составъ можно легко признавать изъ того, ежели влагалище маточное весьма узкое, или ежели перепонки, которыя оное составляютъ весьма твердыя, такъ что онѣ отъ оной твердости сами собою свободно не могушъ при родинахъ разширяться, или ежели когда влагалище маточное надмѣру слабое бываетъ, то не можно весьма легко признавать изъ круговъ мягкихъ наружъ около большихъ губъ дѣтороднаго уда, наподобіе хомуца, выпуклыхъ.

**Вопросъ.** Какъ можно признавать худое положеніе самой матки?

**Отвѣтъ.**



*Отвѣтъ.* Таковое положеніе худое можно признавать изъ того, ежели когда края устья маточнаго весьма тверды бывають, тогда они не могутъ свободно при родинахъ разширяться, а ежели когда случится, что матка весьма слаба и крѣпости оной обыкновенной въ себѣ не имѣетъ, тогда перехваты, не сильны но всегда слабы и медлительны бывають; а ежели матка на одну какую нибудь сторону кривизну въ себѣ имѣетъ, тогда сіе можно признавать, запустивъ палецъ въ влагалище маточное, даже до края устья маточнаго, но устье маточное не прямо противу влагалища маточнаго, а на какой нибудь сторону палецъ оное будетъ чувствовать.

*Вопросъ.* Какъ можно признавать, ежели матка внутри кривизну въ себѣ имѣетъ на правую или на лѣвую сторону, напередъ или назадъ?

*Отвѣтъ.* Ежели матка своею тяжестью на правую сторону перевеснеть, тогда круглость, которая изъ матки отъ головки младенческой показывается, обыкновенно на лѣвой сторонѣ бываетъ; а ежели матка на лѣвую сто-



рону перевиснешь, тогда оная круглость головки на правой сторонѣ бываетъ, или, ежели матка назадъ къ кости крестцовой повиснешь, тогда круглость головки болѣе около костей лобковыхъ изъ нутри показываться будетъ; а ежели матка напередъ къ костямъ лобковымъ повиснешь, тогда оная круглость головки болѣе надъ костью крестцовой видна бываетъ.

**Вопросъ.** Какъ можно признавать худое сложеніе плещъ, которыя въ себѣ младенца въ маткѣ содержатъ?

**Отвѣтъ.** Таковое худое сложеніе можно признавать изъ того, ежели онѣ не только сами собою для истеченія водъ по своей толстотѣ не прорывающся; но еще съ трудностью и повивальная бабка щиплетъ съ ногтями, и можетъ ихъ прорвать.

**Вопросъ.** Какъ можно худое положеніе пуповины признавать.

**Отвѣтъ.** Первое и третье довольно ясны бывающъ, а второе можно обстоятельно видѣть, какъ скоро головка младенческая на ружу изъ матки совсемъ выйдетъ.



**Вопросъ.** Какіе имѣются худыя признаки мѣста, которые въ родинахъ затрудненіе дѣлаютъ?

**Отвѣтъ.** 1. Ежели мѣсто напередъ изъ мапки показываться будетъ, въ таковомъ случаѣ родинамъ затрудненіе дѣлается, и сіе изъ того можно признавать, ежели въ устьѣ мапочномъ часть мягкая, мясистая и ноздреватая вмѣсто круглой головки младенческой бываетъ. 2. Ежели оно къ верхней части мапки ко дну внутри прирастетъ, въ таковомъ случаѣ также родинамъ затрудненіе бываетъ: понеже повивальная бабка непременно свои пальцы должна въ мапку запускать такимъ способомъ, какъ о семъ выше въ родинахъ натуральныхъ описываемо было, и оное мѣсто рукою своею вынимаетъ.

**Вопросъ.** Какіе имѣются признаки, которые показываютъ ежели младенецъ головку или плеча широкія имѣетъ.

**Отвѣтъ.** Ежели голова надмѣру большая бываетъ, въ таковомъ случаѣ младенецъ изъ мапки не можетъ внизъ подаваться, хотябы родильница сильныя и безпрестанные перехваты имѣла; а еже-



ежели плеча весьма широкія бываютьъ, въ такомъ случаѣ младенецъ, какъ скоро голова его наружу выдетъ, тотчасъ въ проходѣ, какъ будто ущемленъ остано- навливается.

**Вопросъ.** Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, ежели младенецъ голову водяною болѣзнію раздушую имѣетъ.

**Отвѣтъ.** Тѣ же самые, которые показываютъ, ежели когда младенецъ головку надмѣру большую имѣетъ, и сверхъ еще оныхъ первѣйшіе признаки тѣ бываютьъ, ежели шѣмя весьма широкое, слабое и мягкое бываетъ, и ежели кости головныя одни опъ одной весьма далеко разширенны бываютьъ.

**Вопросъ.** Какіе имѣются признаки, которые показываютъ ежели младенецъ брюхо свое водяною болѣзнію раздутое имѣетъ.

**Отвѣтъ.** Ежели онъ водяною болѣзнію брюхо свое раздутое имѣетъ, тогда онъ рождается на выходъ своемъ изъ матки, вдругъ въ проходѣ остано- вливается, какъ скоро по грудь свою вонъ изъ матки выдетъ. Въ то время повивальная бабка смазавъ хорошо руку своѣ



свою масломъ, вдоль по животу младенческому, должна по маленьку внутрь запускить, и таковымъ способомъ легко можетъ водяную болѣзнь въ его брюхѣ ощупать.

**Вопросъ.** Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, ежели когда младенецъ уродъ въ маткѣ бываетъ.

**Отвѣтъ.** Сіе можно весьма легко признавать, ежели такой уродъ двѣ головы имѣетъ и оными напередъ изъ матки показывается, но ежели таковой уродъ другіе какіе чудовища на тѣлѣ своемъ будетъ имѣть, въ такомъ случаѣ сего прежде узнавать не возможно, какъ шолько, ежели оныя части въ проходѣ спанутъ показываться и младенецъ оными на выходѣ своемъ, какъ будто ущемленъ, остановится.

**Вопросъ.** Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, ежели когда младенецъ изъ матки къ выходу своему напередъ ногами показывается?

**Отвѣтъ.** Ежели младенецъ ноги свои напередъ изъ матки къ выходу показываетъ, въ такомъ случаѣ можно весьма легко сквозь плевры поперегъ въ маткѣ лежащую негладкость пальцевъ или пятъ его ощупать: но самый



мый удобнѣйшій способъ сіе тогда признавать, когда плевъ съ водами прорвуться и воды совсемъ испекутъ.



## ГЛАВА ВТОРАЯ.

О вспоможеніяхъ нужныхъ, которыя родильницѣ попипальная бабка руками спойми въ родинахъ трудныхъ должна подавать.

### Вопросъ.

Какое должна повивальная бабка примѣчаніе наблюдать прежде вспоможенія родильницѣ въ трудныхъ родинахъ?

Отпѣтъ. Во первыхъ, должна признаки общіе родинъ трудныхъ, стараться обстоятельно распознать; потомъ она всевозможное примѣчаніе повинна сдѣлать, дабы обстоятельно узнать, какая есть главнѣйшая причина трудныхъ родинъ, которую она не обходимо должна будетъ повивальнымъ искусствомъ поправлять; и не имѣя прежде обстоятельнаго понятія и вѣрныхъ признаковъ таковой причины, не лзя будетъ родильницѣ въ ея болѣзни вспоможенія



дѣлать. Потомъ когда вся таковая причина довольно ей стала быть свѣдома, тогда она должна руками своими съ великою бережливостію и сколь возможно по нѣжнѣе начать родильницѣ въ ся трудахъ вспомошествовать, наблюдая при томъ накрѣпко и то, дабы голову младенческую не прижимать, пуповину крѣпко не сжимать, и чтобы насильно рукою своею влагалища маточнаго, ни устья маточнаго не разширять.

**Вопросъ.** Какіе имѣются вспоможенія нужныя въ родинахъ трудныхъ, когда онымъ часть верхняя кости крестцовой, что много внутрь таза вогнута, причиною бываетъ?

**Отвѣтъ.** Въ таковомъ случаѣ повивальная бабка руку свою смазавъ хорошо масломъ, должна въ матку запустить, и захватя по тихоньку младенца за голову немножко на сторону слегка его поверотить для того, чтобы головка своею тяжестію съ помощію перехватовъ прямо въ нижнюю часть ширины таза сама собою тогда ввалилась; и какъ скоро головка въ нижнюю ширину таза войдетъ, тогда должно роды трудныя, какъ натуральныя окончить.



**Вопросъ.** Ежели когда препятствія родинамъ шруднымъ кости лобкопыя дѣлають, что много своею окруженностью наружною въ нутрѣ таза вогнуты бывають, какъ должно вспоможеніе родинамъ въ таковомъ случаѣ подавать?

**Отпѣтъ.** Всеконечно поже самое вспоможеніе должно имъ подавать, какъ выше описываемо было, когда кость крестцопая частью верхнею весьма много внутрь таза вогнута бываетъ?

**Вопросъ.** Но ежели когда случится, что въ поже самое время часть верхняя кости крестцовой, весьма много внутрь таза вогнута будетъ, когда кости лобкопыя такъ много въ нутрѣ таза своимъ кругомъ вдадутся, какъ должна повивальная бабка въ таковомъ случаѣ поступать?

**Отпѣтъ.** Ежели когда сін двѣ весьма худыя причины вмѣстѣ соединенныя случатся, и которыя всегда важнаго разсужденія достойны бывають, въ таковомъ случаѣ инаго способа нѣтъ, чтобы родильницу отъ смерти избавить, какъ только операциею *цезаріеу* 1) сдѣлать, хотя такое и сей

---

1) L'opération césarienne, операція цезаріева разумѣется то, когда во время шруд-



сей способъ весьма безнадѣжный, и младенца изъ матки вынуть, но повивальная бабка, какъ скоро такія трудныя обстоятельства увидитъ, потчасъ должна, не дѣлая никакой попытки къ выниманію младенца, сыскать акушора 1), знающаго довольно повивальное искусство доктора или лекаря для сдѣланія оной операціи, не упуская ни мало времени; дабы чрезъ упущеніе онаго родильница не могла ослабѣть.

**Вопросъ.** Ежели когда случится, что хвостецъ кости крестцовой надмѣру внутрь таза возвысится, или кость хвостцопая весьма долгая или не гибкая бываетъ, что должно тогда дѣлать?

**Отвѣтъ.** Въ таковомъ случаѣ непременно должно кость хвостцопую, сколько возможно, назадъ отогнуть, для младенца проходъ масломъ хорошо смазать, и помаленьку съ обѣихъ сторонъ въ матку по одному пальцу

Д

мла-

---

ныхъ родинъ у женщины снаружи живота, а послѣ внутрь матки прорѣзывать должно, чтобы младенца вынуть.

1) L. Accoucheur. Акушоръ докторъ или лекарь, которой родильницѣ вмѣсто повивальной бабки при родинѣхъ служить.



младенцу подѣ мышки запускитъ, чѣобы  
оныя пальцы вмѣсто крючка при вынима-  
ніи его изъ матки тогда могли служить.

*Вопросъ.* Ежели когда съ худымъ  
положеніемъ кости *хпостоцпой* оп-  
роски костяные костей *Адаличныхъ*  
также надмѣру велики вмѣстѣ слу-  
чающа, какой способъ во вспоможеніе  
родильницѣ въ ея трудныхъ родахъ  
должно подавати?

*Отвѣтъ.* Въ таковомъ случаѣ пер-  
вое прибѣжище должно къ щипцамъ  
кривымъ *госп. Лепрета* 1) учинитъ,  
и ежели съ оными вспоможенія щасли-  
во сдѣлать не удастся, тогда долж-  
но на *операцию Цезаріеу* рѣшиться;  
а наипаче когда вѣрныхъ признаковъ,  
что въ утробѣ матерней младенецъ  
мертвой, нѣтъ, а ежели вѣрные при-  
знаки о его смерти есть, то самой  
скорѣйшій способъ голову инструмен-  
томъ проколовъ мозгъ изъ оной вы-  
брати, или разрѣзавъ его на части, да  
по частямъ изъ матки вынимать и тѣмъ  
родильницу отъ таковой мѣки изба-  
вить: но за сію страшную операцию  
не

---

1) *Sur Levret.* Госп. Левретъ славной акушоръ  
и первой изобрѣтатель оныхъ щипцовъ.



не должно прежде приниматься, пока не будетъ вѣрныхъ знаковъ, что младенецъ въ мажкѣ мершвой, и не повивальная бабка шаковую операцію должна дѣлать: но докторъ или лѣкарь довольно знающій и искусившійся въ практикѣ повивальнаго искусства.

*Вопросъ.* Ежели перепонка, называемая *дѣвства*, при устьѣ наружномъ влагалища маточнаго случится, и копорая иногда сполько крѣпка бываетъ, что сама собою не можетъ разодраться, что тогда должно во вспоможеніе родинамъ дѣлать?

*Отвѣтъ.* Ежели когда оная перепонка сама собою не раздрается, не опмѣнно должно ее пальцами по маленьку разодрать, или воспримъ ножикомъ крестъ накрестъ по тихоньку разрѣзать.

*Вопросъ.* Ежели *плагалище маточное* весьма тѣсно, или, ежели перепонки онаго надмѣру жестокія и швердыя случатся, какъ должна повивальная бабка въ шаковомъ случаѣ поступать?

*Отвѣтъ.* Ежели когда влагалище маточное весьма тѣсное, или, ежели когда перепонки онаго швердыя и ок-



рѣплыя случаются; тогда должно оноѣ при самомъ началѣ перехватовъ въ разныя оныхъ приемы масломъ хорошо смазывать; и ежели оно ошѣ смазыванія не ослабнетъ и ширѣ не сдѣлается; тогда должно родильницу на пары мягчительные изъ травъ мягчительныхъ въ молоко свѣжемъ вареныхъ посадить къ дѣпородному уду снаружи; также и въ нутрь въ самое влагалище маточное оныя травы въ пряпицахъ тепловашыхъ прикладывать; наблюдая только шо накрѣпко, чтобы оныя пряпицы съ травами горячія не были.

*Вопросъ.* Ежели *такопыя* способы облегченія не сдѣлаютъ, какъ должна повивальная бабка тогда поступать?

*Отвѣтъ.* Она, не упуская времени, должна искуснаго *Акушора* доктора или лѣкаря въ помощь себѣ пригласить, которой по своему искусству, разсмотря всѣ обстоятельства; можетъ рѣшить, надобно ли оныя перепонки влагалища маточнаго разрѣзывать; или такъ ихъ оставить.

*Вопросъ.* Что должна повивальная бабка дѣлать, ежели *плагалище* маточное ослабнетъ?

*Отвѣтъ.*





*Отпѣтъ.* Она должна своими руками слегка упереть для поддерживанія кружка, кошорой обыкновенно на то время отъ головки младенческой около дѣшороднаго уда, наподобіе хомуша, дѣлается, и до пѣхъ поръ держать пока родины кончатся.

*Вопросъ.* Какъ должно затвердѣлыя края устья маточнаго лечить?

*Отпѣтъ.* Оную затвердѣлость устья маточнаго такимъ способомъ должно лечить, какъ выше сказано о леченіи затвердѣлыхъ перепонокъ влагалища маточнаго.

*Вопросъ.* Какъ должно родинамъ вспомошествовать, когда матка отъ слабости споей въ перехватахъ довольно не можеть сжиматься?

*Отпѣтъ.* Должна повивальная бабка конецъ своего пальца въ дѣшородной удѣ до самаго устья маточнаго запустить, и тамъ по маленьку щекопать, но ежели сего средства къ возбужденію вѣрныхъ перехватовъ не довольно будетъ, тогда должно родильницѣ дать лекарство крѣпительное принять, составленное изъ вина и сахару и немножко воды перегнашой изъ цвѣтовъ помаранцовыхъ, прибавить или одного



какого нибудь вина изъ сладкихъ, дасть также въ носъ для чиханья что нибудь нюхашь, и наконецъ, ежели не довольно крѣпительныхъ, дасть одинъ приѣмъ лекарства рвошнаго, или палецъ въ горло запустишь, чтобы рвоту произвести: но всѣ сіи вспоможенія въ самой скорости должно дѣлать для того, что слабость маточная часъ отъ часу приумножаться будетъ, ежели не спараться поспѣшнѣе ее излечить.

**Вопросъ.** Какимъ образомъ должно вспоможеніе дѣлать, ежели *матка кривизну*, на которую нибудь сторону имѣетъ?

**Отпѣтъ.** Какъ скоро узнано, на которую сторону усъе маточное наклонилось, тотчасъ родильницу на лѣвый бокъ въ постелю положить и палецъ въ влагалище маточное по шихоньку запустишь, другою рукою слегка, съ наружной живота стороны, на которую матка своею тяжестію перевисла, поддерживая придавливать и чрезъ то самое маточную кривизну прямо въ влагалище маточное можно исправить; а какъ скоро усъе маточное пальцемъ, которой въ влагалищѣ маточномъ, можно ощупывать,

что-



тогда не дѣйствительно показываетъ, что устье маточное прямо въ влагалищѣ маточномъ, и бабка своего пальца изъ влагалища маточнаго не должна вынимать, пока головка младенца въ самое устье маточное прямо не вступитъ, тогда родильницу въ постелѣ такъ положишь должно, какъ обыкновенно рождаютъ.

*Вопросъ.* Ежели матка своею тяжестію напередъ или назадъ повисла, какъ родильницѣ въ такомъ случаѣ вспоможеніе дѣлать?

*Отвѣтъ.* Когда матка напередъ повисла на кости *лобкопыя*, тогда родильницу въ постелѣ на спину должно положишь, и задницу такимъ образомъ поднять, чтобы выше груди и живота лежала; потомъ палецъ въ влагалище маточное запускать, а снаружи животъ по тихоньку спереди назадъ другою рукою подавливать, и когда палецъ въ влагалищѣ маточномъ устье маточное ощупаетъ, тогда должно такъ поступать, какъ выше показано о кривизнѣ маточной, на какуюнибудь сторону.

А ежели матка назадъ повисла на кость *крестцовую*, тогда родильни-



цу должно на колѣна поспавить, спину ея назадъ наклонить, и въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ родильницѣ должно держаться, покуда родины шрудныя натуральными не окончатся.

*Вопросъ.* Нѣтъ ли какой опасности отъ давленія живота рукою снаружи, какъ выше сказано, что сіе въ кривизнѣ маточной должно дѣлать?

*Отвѣтъ.* Весьма великая опасность должна быть, ежели животъ снаружи безъ всякой осторожности давить, но о семъ выше сказано, чтобы весьма слегка и со всякою возможною бережливостію давить, а буде не такъ, то младенецъ въ маткѣ удушенъ будетъ, и самой родильницѣ опаснѣйшіе убои маточные и въ животъ можно причинить.

*Вопросъ.* Ежели у младенца голода надмѣру великая случится, что должно тогда дѣлать?

*Отвѣтъ.* Во первыхъ, должно всѣ тѣ самые средства употребить, копорые показаны, когда о худомъ сложеніи паза говорено было и ежели оныхъ средствъ не довольно будетъ, тогда родильницѣ вспоможеніе щипцами госп. Ледрета должно сдѣлать.

Во-



**Вопросъ.** Ежели у младенца лопатки, то есть, между плечми надмѣру широкіе случашся, какое вспоможеніе родинамъ должно тогда дѣлать?

**Отвѣтъ.** Плечи одно за однимъ напередъ изъ машки должно освободить, запустивъ младенцу два пальца одинъ подъ плечо, другой сверхъ лопатки и шпануть оными двумя пальцами пригибая плечи сколько возможно къ кости крестцовой, и тѣмъ можно сіи роды, какъ натуральные окончить. Но прежде всего должно влагалище мапочное масломъ хорошо смазать и весьма пихонько оное разширить.

**Вопросъ.** Ежели младенецъ головку раздутую отъ подяной болѣзни имѣетъ, какъ должно тогда поступать?

**Отвѣтъ.** Когда онъ въ головкѣ водяную болѣзнь имѣетъ, въ такомъ случаѣ родинамъ должно вспоможеніе такое дѣлать, какъ, ежели когда случается, что головка надмѣру великая или ежели верхняя часть, кости крестцовой много вогнута внутрь таза бываетъ; а ежели оныхъ средствъ, о которыхъ выше сказано,



для сихъ двухъ худыхъ причинъ не довольно будешъ, тогда повивальная бабка должна потчаеъ искуснаго Акушора доктора или лекаря въ помощь себѣ сыскать, которой можетъ изъ головки воду инструментомъ спустишь и шѣмъ самымъ величина оной уменьшится.

*Вопросъ.* Какія имѣются нужныя средства для вспоможенія въ родинахъ, ежели младенецъ водяную болѣзнь въ брюхѣ споемъ имѣетъ?

*Отвѣтъ.* Какъ скоро можно вѣрно знать, что младенецъ водяную болѣзнь въ брюхѣ своемъ имѣетъ, потчасъ, когда онъ уже головою вонъ изъ влагаища маточнаго вышелъ, должно поперегъ его за весь корпусъ, возлѣ самыхъ большихъ губъ дѣшороднаго уда, руками захватишь и потихоньку со стороны на сторону поворачивая, ни мало не спѣша, тянуть: но ежели сего средства не довольно будешъ, тогда повивальная бабка должна Акушора сыскать, которой воду изъ брюха младенческаго инструментомъ выпуститъ.



**Вопросъ.** Какъ должно вспоможеніе родинамъ дѣлать, когда младенецъ напередъ ногами рождаешся?

**Отпѣтъ.** Хотя сіи роды какъ натуральные почитаются, однакожъ они великаго разсмотрѣнія требуютъ прежде вспоможенія. Должно также крѣпко беречься и при самомъ вспоможеніи, и не полагать окончанія на одну напугу.

**Вопросъ.** Какія имѣются разсмотрѣнія, которыя должно при сихъ родинкахъ прежде вспоможенія оныхъ наблюдать?

**Отпѣтъ.** Впервыхъ должно вѣрно узнать, ежели младенецъ напередъ изъ влагалища маточнаго двѣ ноги показываетъ, обѣ ли сіи ноги одного младенца, и какъ онѣ лицомъ своимъ, къ кости ли крестцовой или къ костямъ лобковымъ оборотившись, рождаешся.

**Вопросъ.** Какъ сіе можно признавать, что обѣ ноги къ одному младенцу принадлежатъ которыя вмѣстѣ изъ нутри показываются?

**Отпѣтъ.** Чтобы ихъ точно распознать, должно одинъ указательный палецъ между ногами у младенца даже



до частей дѣшородного уда запуспитъ и тамъ оныя части дѣшороднаго уда между ногами пальцемъ ощупать, и чрезъ сіе можно весьма легко узнать, одного ли младенца обѣ ноги или нѣтъ.

**Вопросъ.** Какъ можно узнавать, что младенецъ оборотившись споймъ лицомъ къ кости крестцовой рождается?

**Отвѣтъ.** Ежели пяты у младенца, выходя изъ матки къ костямъ лобковымъ, показываются, тогда лице къ кости крестцовой оборочено будетъ, и сей родъ младенца самый лучший; а ежели напрошивъ пяты къ кости крестцовой на выходъ показываются, тогда лице къ костямъ лобковымъ обороченное должно быть, и сей родъ для младенца самый худшій.

**Вопросъ.** Послѣ сихъ разсмотрѣній, какъ должно родины окончивать, когда къ выходу головка у младенца въ хорошемъ положеніи будетъ?

**Отвѣтъ.** Должно средній палецъ правой руки между обѣими ногами у младенца положить, указательной палецъ сверхъ лодышки одной ноги, четвертый палецъ сверхъ лодышки другой ноги, потѣмъ шрема сими пальцами обѣ ноги вмѣстѣ на ровнѣ по маленьку  
вонъ



Вонъ тянуть и даже до колѣнокъ ихъ должно выпягнуть послѣ мягкимъ и шеловатымъ полошениомъ вмѣстѣ ноги обернувъ обѣими руками должно ихъ захватить, и младенца всегда помаленьку со стороны на сторону поварачивая тянуть, и сколько онъ наружу выйдетъ будетъ, столько его выше руками съ полошениомъ захватывать должно, даже покудова головка въ проходъ станетъ показываться, тогда подъ младенца правую свою руку вдоль положишь, и одинъ или два пальца оной руки къ ротку, не придавливая ему только подбородка, приложишь, а лѣвой руки два пальца сверхъ головки у младенца сзади запустишь и немножко руку свою, на которой онъ лежитъ, придавливая помаленьку сзади пальцами лѣвой руки, приподняшь, и такимъ способомъ, какъ будто чрезъ подъемную машину головкѣ способный выходъ сдѣлается.

*Вопросъ.* Не должно ли при семъ вспоможеніи какое нибудь примѣчаніе около рукъ младенческихъ наблюдаться?

*Отвѣтъ.* Ежели младенецъ, такъ хорошо обороченъ, выйдетъ, какъ о семъ выше сказано, то руки его обыкновенно;



новенно съ головкою, каждая на своей спорнѣ, вмѣстѣ выдуть.

**Вопросъ.** Какое должно родинамъ вспоможеніе дѣлать, ежели младенецъ ногами рождается и головка въ маткѣ худое положеніе имѣетъ?

**Отвѣтъ.** Во первыхъ должно обѣ ноги вмѣстѣ тянуть такимъ способомъ, какъ въ роинахъ выше описанныхъ, и когда вертлуга костей задницы изъ влагалища маточнаго наружу выдуть, тогда всю свою правую руку вдоль по животу у младенца въ матку должно запускать и до самой груди младенцу довести, и когда рука грудь у младенца достаетъ, то захвативъ оную все шло во кругъ немножко напередъ къ костямъ лобковымъ младенца должно подвинуть, потомъ въ маткѣ его поворошить такимъ образомъ, чтобы онъ лице свое къ кости крестцовой обороченное имѣлъ. Между имъ лѣвою рукою въ самое то время поддерживая тѣ части, которыя наружу вышли, также поворошить, и сіе вспоможеніе родинамъ тогда нужно бываетъ, когда кости лобковые у родильницы много въ плазъ вогнулись; а ежели родильница кости въ плазу хорошо восставленные имѣетъ,



имѣетъ, тогда должно одну только кость хпостцодую назадъ немножко опогнуть.

*Вопросъ.* Когда младенецъ пѣ утро-  
бѣ попороченъ будетъ, какія еще осто-  
рожности прежде окончанія родинѣ  
должно имѣть?

*Отпѣтъ.* Должно положеніе рукъ  
вѣрно узнать, которыя могутъ сверхъ  
живоша или сверхъ груди или за спи-  
ною у младенца лежать.

Тогда должно обѣ руки вмѣстѣ  
сыскавъ и помаленьку внизъ ихъ  
опустить такъ, чшобы каждая на  
своей споронѣ въ низу висѣла, потомъ  
ихъ тянуть, правую къ лѣвой споронѣ,  
а лѣвую къ правой споронѣ, и между  
ногъ у младенца обѣ вмѣстѣ положишь,  
чшобы згибы или пальцы въ машкѣ за-  
цѣпиться не могли, потомъ самого  
младенца тянуть такимъ образомъ,  
какъ въ родинахъ выше описанныхъ,  
спараяся припомъ два пальца къ рошкѣ  
младенцу приложить, какъ скоро плечи  
по головку наружу выдутъ, и чрезъ  
сей способъ будшо бы подъемною ма-  
шиною головку изъ влагалища машоч-  
наго освободить весьма легко можно  
будетъ.

Во-



**Вопросъ.** Что должно въ то время дѣлать, когда руки за спиною у младенца лежатъ?

**Отвѣтъ.** Тогда должно масломъ хорошо руку смазавъ въ матку запустить; доведши пальцы подъ мышки къ младенцу; пошомъ сжавъ свои пальцы, обѣ руки у младенца, одну послѣ другой захватить; провести ихъ около головки напередъ, и тогда родинамъ зачать вспоможеніе дѣлать; а наипаче, ежели головка не надмѣру великая будетъ, то можешь свободно съ обѣими руками вмѣстѣ сквозъ проходъ пройти. И ежели она велика будетъ въ такомъ случаѣ, прежде одну руку сыскать; пошомъ другую; и сложивъ ихъ вмѣстѣ, между ногами младенцу обѣ вмѣстѣ должно положить, и тогда родины зачать окончивать такимъ образомъ, какъ въ родинахъ выше описанныхъ.

**Вопросъ.** Ежели младенецъ уродъ въ маткѣ случится, какое тогда родинамъ вспоможеніе должно дѣлать?

**Отвѣтъ.** Самый труднѣйшій случай въ родинахъ между уродами шомъ случается, ежели младенецъ уродъ, двѣ головы имѣть будетъ, и сей случай сходенъ бываетъ съ шѣмъ, когда младенецъ



нецъ чрезвычайно голову большую имѣетъ, и въ такомъ случаѣ всѣ тѣ способы должно употреблять, какъ предписанно въ родинахъ, когда голова у младенца чрезвычайно великая случится: но сверхъ того весьма часто случается, что не опмѣнно должно одну голову, а иногда и обѣ инструментомъ прорѣзывать и мозгъ съ обѣихъ вынимать, дабы ихъ уменьшить, и сію операцію всеконечно искусный лекарь, а не повивальная бабка долженъ дѣлать.

**Вопросъ.** Ежели когда случится, что перепонки въ родинахъ препящствіе дѣлають, какъ должно въ такомъ случаѣ поступать?

**Отвѣтъ.** Перепонки иначе не могутъ родинамъ препящствовать, какъ только своею чрезвычайною толстою; и сіе препящствіе узнавъ, тогда должно ихъ инструментомъ прорѣзать, взявъ оной инструментъ между пальцевъ, дабы чего инаго въ нутрѣ воспрымъ концемъ не повредить.

**Вопросъ.** Ежели пуповина напередъ младенца изъ мапки показывается, что должно тогда дѣлать?

**Отвѣтъ.** Когда пуповина напередъ выходитъ, то должно ее тепловашымъ  
Е виномъ,



виномъ, смѣшаннымъ пополамъ съ водою чрезъ пряпички согрѣвать, и спараться ежели можно назадъ въ машку по маленьку вложить, но сколь возможно беречься, дабы ее вкладывая какъ нибудь не придавить и въ машкѣ до тѣхъ поръ ее держать, пока у родильницы перехваты приступяшъ и головку младенцу къ низу въ проходъ войши понудяшъ; а ежели нельзя ее назадъ въ машку вложить, то должно у родильницы между ногъ на споронѣ дѣшороднаго уда держать, и какъ наискорѣе роины къ окончанію привестъ, дабы чрезъ продолженіе оныхъ матерѣ или младенцу вреда какого нибудь не сдѣлать.

**Вопросъ.** Ежели пуповина у младенца около шеи обвивается, какое должно роинамъ вспоможеніе тогда дѣлать?

**Отвѣтъ.** Какъ скоро младенецъ по плечи наружу выдешъ, потчасъ должно его по маленьку на ту спорону оборотить, на которой споронѣ пуповина къ мѣсту приросла, и головку одною рукою поддерживая, другою захвативъ младенца поперегъ за все тѣло на ружу должно тянуть и  
сколькѣ



сколько онъ выходить будетъ, столько его головку ближе къ дѣшородному уду родильницы держашъ должно такъ, чтобы младенецъ корпусомъ своимъ составлялъ полукружіе, рождаяся; а когда онъ совсѣмъ наружу выдетъ, то чтобы головка его почти допыкалася къ большимъ губамъ дѣшороднаго уда, и чрезъ сей способъ никакой опасности младенецъ не подверженъ, и весьма легко съ его шеи пуповину можно снять.

**Вопросъ.** Ежели пуповина въ самыхъ роинахъ перервется, что должно тогда дѣлать?

**Отпѣтъ.** Ежели младенецъ напередъ или въ самое то время, какъ пуповина перервалась со всѣмъ уже родился, и ежели тотъ конецъ, которой къ мѣсту приросъ изъ влагалища маточнаго наружу виситъ, тотчасъ должно его пальцами сжать, а тотъ конецъ, которой младенецъ на брюхѣ своемъ имѣетъ поскорѣ завязать, потѣмъ и тотъ, которой къ мѣсту приросъ также завязать, послѣ того мѣсто изъ матки вонъ вынуть, а ежели напротивъ конецъ, что отъ мѣста весьма короткой, такъ что на-



ружу изъ влагалища мапочнаго не можеть выйти, тогда должно другой женщиной пуповину у младенца завязать, повивальная бабка въ самой скорости должна мѣсто рукою изъ матки вонъ вынуть.

*Вопросъ.* Ежели когда случится, что мѣсто изъ матки прежде младенца показывается, какъ должно въ такомъ случаѣ съ родами поступать?

*Отвѣтъ.* Во первыхъ должно обстоятельно изслѣдовать не приросло ли мѣсто внутри къ устью мапочному, ежели оно приросло, тогда палецъ въ матку между устья мапочнаго и мѣста запусивъ помаленьку должно его отдѣлить и обвести палецъ вкругъ около мѣста; потомъ спараться его назадъ къ сторонѣ головки младенческой отдвинуть, а ежели его не возможно назадъ отдвинуть, то вонъ вынувъ, тепловатымъ виномъ, смѣшаннымъ пополамъ съ водою чрезъ тряпички согрѣвать, и родины какъ наискорѣе къ окончанію привести, но всегда сіе съ великою осторожностію должно дѣлать, дабы какъ нибудь родильницу не повредить.



Вопросъ, Ежели мѣсто ко дну, то есть, перхней части матки внутри приросло, какъ въ такомъ случаѣ должно его отдѣлять?

Отвѣтъ. Во первыхъ должно пуповину съ обоихъ концовъ завязать, потомъ руку масломъ смазавъ, въ матку возлѣ самой пуповины запусить, и когда рука внутри до дна маточного достала, то ладонь оной и большой палецъ на средину мѣста должно положить а мизинецъ вдоль по мѣсту къ краю онаго просянуть и съ краю оное отъ матки отдѣляя, въ мѣсто его свертывать должно, потомъ всѣ пальцы одинъ за однимъ также просянуть, всегда свертывая оными мѣсто въ свертокъ даже до шѣхъ поръ, пока оно совсѣмъ отъ матки отдѣлено будетъ, тогда его должно на ружу изъ матки съ шѣми же оспорожностями, какъ въ роинахъ натуральныхъ выше описано, вынуть.

Вопросъ. Не лзя ли мѣста смѣшать съ плевами внутренними, которыя въ маткѣ, вынимая такимъ способомъ мѣсто?

Отвѣтъ. Нѣтъ, мѣста съ плевами маточными смѣшать не можно, ежели



только руку по самой пуповинѣ, для сысканія онаго въ машку запускать; а наипаче ежели по еще напamятовать, что мѣсто отъ стороны младенца весьма шероховато отъ кровеносныхъ сосудовъ всегда бываетъ, вмѣсто того плевы внутреннія въ машкѣ гладкія и скользкія бывають

*Вопросъ.* Какія имѣются *средства самыя удобнѣйшія* для вспоможенія въ родинaxъ, ежели два младенца въ машкѣ случатся?

*Отвѣтъ.* Ежели они натурально одинъ за однимъ рождаются, въ такомъ случаѣ нѣтъ никакой нужды имъ вспоможенія дѣлать, какъ только по наблюдавъ, что бы мѣста отъ первого младенца изъ машки прежде не вынимать, покуда второй не родится, а наипаче когда мѣсто само собою купно съ младенцемъ не выходитъ.

*Вопросъ.* Ежели когда случится, что съ головою пердаго младенца вмѣстѣ рука или нога другого изъ утробы показывается, какъ должно въ такомъ случаѣ поступать?

*Отвѣтъ.* Въ такомъ случаѣ, когда сіе подлинно такъ случится, что членъ, коимъ съ головою вмѣстѣ  
пока-



показывается отъ другаго младенца, должно къ сторонѣ головку помаленьку отдвинуть, потомъ руку свою вдоль по младенцу въ матку запустить, что бы ноги перваго сыскашь и родины со- всѣми оспорожностями пространно описанными въ родинахъ, когда младе- нецъ ногами напередъ рождается, окон- чить, примѣчая накрѣпко, чтобы того младенца первѣе вынимать, ко- торой ближе другаго къ кости крест- цовой въ маткѣ лежитъ. Впрощемъ, все должно такъ дѣлать, какъ выше сего отвѣща въ послѣднемъ предписа- но было.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О пыкидышѣ и о клубѣ мясномъ  
(1) которой въ утробѣ матерней  
вмѣсто младенца случается.

Вопросъ.

Что называется въ родинахъ пыки-  
дышъ? Е 4 От-

(1) La mole клубъ мясной часть тѣла круг-  
лая, мясистая, мягкая, которая въ  
маткѣ вмѣсто младенца чрезъ 11, 12  
мѣсяцовъ, и тогда отвердѣвъ какъ камень  
во всю жизнь у женщинъ въ утробѣ ихъ  
бываетъ.



*Отпѣтъ.* Выкидышъ въ родинахъ называется то, когда младенецъ прежде срока седми мѣсяцевъ родится.

*Вопросъ.* Какія причины тому бывають, что женщины брюхатые выкидываютъ?

*Отпѣтъ.* Обыкновенныя причины выкидышей почти всегда бывають, ежели случится ударъ по брюху, рвоты, или кашель безмѣрной, движеніе чрезвычайное тѣла или пѣшкомъ, или верхомъ на лошади, или въ коляскѣ, также причиною выкидышей бывають страсти чрезвычайныя, какъ то гнѣвъ, совокупленіе неумѣренное съ мужемъ, и наконецъ лекарства во внутрѣ съ умысла принятыя, которыя дѣйствуютъ, что непременно должна выкинуть.

*Вопросъ.* Какіе имѣются признаки, по которымъ можно узнавать, что брюхатая женщина выкинетъ?

*Отпѣтъ.* Таковыхъ признаковъ имѣется два рода, *первые* показываютъ, когда только женщина самые малѣйшіе знаки къ выкидыванію почувствуетъ и послѣ можетъ отъ оныхъ избавишься, а *вторые* показываютъ, когда оныя признаки столь сильныя, что



что родины непременно должно окончить и онымъ вспоможеніе подавать.

*Вопросъ* Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, что брюхатая женщина сходные только къ тому знаку имѣетъ, что не доносивши родитъ?

*Отвѣтъ* Признаки, которые показываютъ, что женщина сходство только къ выкидыванію имѣетъ, суть слѣдующіе, ежели перехваты и боли въ поясницѣ и въ животѣ легкіе и не частые, ежели младенецъ въ мажкѣ не часто шевелится, и частое истечение кровей или мокроты наподобіе сыворошки изъ мажки.

*Вопросъ*. Какіе имѣются признаки которые показываютъ, когда брюхатая женщина непременно выкинетъ, и что ей должно при сихъ родинахъ пособлять!

*Отвѣтъ*. Оныя признаки суть слѣдующіе перехваты сильные и безпрестанные, которые отъ поясницы начинаются и въ нижней части брюха около костей лобковыхъ кончаться, истечение сильное кровей изъ мажки, и наконецъ разширеніе самого устья маточнаго.



**Вопросъ.** Какъ должна попипальная бабка тогда поступать, когда она видитъ, что брюхающая женщина не доносивши родитъ?

**Отпѣтъ.** 1. Она должна причины обстоятельно припадочныя изслѣдывать, которыя понуждаютъ брюхающую женщину выкинуть. 2. Какъ сильны и какъ часты перехваты она имѣетъ, и разсмотрѣвъ оныхъ важность описанныхъ признаковъ должна родильницу пощупать, дабы чрезъ щупанье узнать, расширяется ли устье маточное, или нѣтъ.

**Вопросъ.** Ежели попипальная бабка примѣтитъ, что родильница еще силы столько имѣетъ, чтобы сіи припадки перенести и не выкинуть. Какъ она должна тогда поступать?

**Отпѣтъ.** Она должна родильницу на постелю положить, совѣтовать ей спокойно лежать, давать ей одинъ только бульонъ пить, что есть, жидкую похлебку сваренную изъ шеляпины или изъ молодыхъ птицъ; а иногда, ежели необходимость будетъ требовать, кровь ей изъ руки пустить, но повивальная бабка безъ совѣту доктора





тора сама собою пусканіе крови не должна предписывать.

**Вопросъ.** Что должно тогда дѣлать, когда пощипальная бабка примѣтитъ, что неопшмѣнно беременная женщина не доносивши должна разрѣшиться?

**Отпѣтъ.** Ежели она примѣтитъ, что сіи не временныя родины всеконечно должно окончить, тогда она родильницѣ вспоможеніе должна дѣлать смазавъ хорошо масломъ свѣжимъ влагалище и устье маточное и спараясь припомъ, сколько возможно, оное разширить, но всегда со всевозможными осторожностями, какъ выше во многихъ мѣстахъ пространно о семъ описываемо было; потомъ младенца спятимъ крещеніемъ просвѣтитъ, ежели онъ живъ, и въ такомъ важномъ случаѣ повивальная бабка непременно должна доктора себѣ въ помощь призывать, какъ для разсмотрѣнія обстоятельствъ нужнѣйшихъ самыхъ родинъ, такъ и для лѣченія болѣзней, которыя при оныхъ обыкновенно случаются.

**Вопросъ.** Какъ должно поступать съ женщиною послѣ, которая пыкнула отъ лѣкарствъ принятыхъ



во внутрь съ умысла, что бы выкинуть?

*Отпѣтъ.* Такое чрезвычайное пресупление не можеть быть помѣхою для вспоможенія въ болѣзни, но еще напрошивъ весьма нужное, по причинѣ, что сія потеря младенца отъ лѣкарства произошла, и для того какъ возможно поспѣшнѣе должно родины окончить, младенца спятымъ крещеніемъ просвѣтитъ и доктора какъ наискорѣе для лѣченія самой родильницы пригласить.

*Вопросъ.* Что называется въ родинахъ клубъ мясной, которой пѣ утробѣ матерней вмѣсто младенца случается?

*Отпѣтъ.* Клубъ мясной называется часть шѣла круглая, мясистая и мягкая, кошорая внутри или ко дну маточному, или на кошорой нибудь споронѣ сей черевины приростае.

*Вопросъ.* Какіе имѣются признаки, которые показываютъ, что женщина вмѣсто младенца въ утробѣ своей имѣетъ такой клубъ мясной?

*Отпѣтъ.* Сіе весьма трудно съ начала признавать, когда клубъ мясной въ маткѣ вмѣсто младенца зачинается;





нается; понеже при такомъ случаѣ всѣмъ припадки женщина чувствуетъ, какъ будто бы наспоящимъ брюхомъ, *на пр.* позываніе на рвоту, самую рвоту, омерзение отъ ѣствъ и проч. но сей клубъ мясной скорѣе возраспаетъ, нежели самъ младенецъ, и отъ того весьма скоро брюхо вверхъ болѣе обыкновенного выше поднимается, изображая вспухлость живота круглую и въ одномъ мѣстѣ какъ будто на подобіе кулича выпуклою, и ежели пальцемъ къ сей выпуклости дотронуться, то боль весьма чувствительная бываетъ, а самая выпуклость твердая и упругая, и сверхъ того никакого движенія въ маткѣ женщина нечувствуетъ.

*Вопросъ.* Долго ли *этакой клубъ мясной* въ маткѣ можетъ быть?

*Отвѣтъ.* Обыкновенно три или четыре мѣсяца бываетъ.

*Вопросъ.* Какіе имѣются *признаки* которые показываютъ, что матка сама собою чрезъ напуру дѣйствуетъ, что бы *такой клубъ мясной* вонъ выкинуть?

*Отвѣтъ.* Выходъ вонъ изъ матки *такого клуба мясного* означаетъ чрезъ то, когда у женщинъ начнутъ крови сильно истекашь, когда перехваты и боли



боли сильныя приступяшѣ, и разширеніе самого устья маточного.

**Вопросъ.** Какъ можно чрезъ щупанье узнавать, что клубъ мясной, а не младенецъ изъ матки вонъ къ выходу показывается?

**Отвѣтъ.** Ежели къ выходу изъ матки клубъ мясной показывается, сіе можно чрезъ шо узнавать, что въ устьѣ маточномъ мѣшокъ или выпуклосіѣ круглая изъ нутри отъ водъ не омочается, и запустивъ туда палецъ, часть шѣла мягкую, а не что иное можно въ устьи маточномъ ощупать.

**Вопросъ.** Какіе должно предосторожности принимать не вынимая еще изъ матки клуба мясного?

**Отвѣтъ.** Должно устье маточное обстоятельно разсмотрѣть, не засорилось ли оно какою нечислою отъ кровей, или нѣтъ ли въ ономъ рака (1) то есть: *наростковъ какихъ нивудь твердыхъ.*

**Вопросъ.** Какъ можно узнавать, что въ устьи маточномъ клубъ мясной,

---

(1) Le polype ракъ, то есть, наростки твердые, которые по подобію клешней раковыхъ въ разныя спороны опростаютъ.



ной, а не иная какая нечистота отъ кровей скопившаяся?

*Отпѣтъ.* Сіе можно удобно различить, палецъ въ устьѣ мапочное запустивши, и обвести его вокругъ около сей части шѣла круглой и мягкой, которая изъ нутри показывается, и ежели палецъ вокругъ обходитъ ни за что не зацепляясь; изъ сего должно вѣрно заключить, что вснухлосць, которая показывается изъ устья мапочнаго клубъ мясной, а не иная какая нечистота отъ кровей скопившаяся.

*Вопросъ.* Какъ должно узнавать, что въ мажкѣ ракъ, а не клубъ мясной имѣется?

*Отпѣтъ.* Клубъ мясной отъ рака раздѣляется шѣмъ, что ракъ всегда части свои продолговатѣе имѣетъ, нежели клубъ мясной, и ежели рака хотя маленько за эши его опроски потянуть, то боль въ мажкѣ весьма чувствительная бываетъ: напрошивъ, ежели клубъ мясной вонъ изъ мажки вынимать, то никакая почти боль не бываетъ.

*Вопросъ.* Когда всѣ сіи предосторожности обстоятельно разсмотрѣны, какъ



какъ должно клубъ мясной вонъ изъ  
машки вынимать?

*Отпѣтъ.* Тогда должно пальцы  
одинъ за однимъ, смазавъ ихъ хорошо  
масломъ, въ устье маточное запустишь,  
захватишь клубъ мясной въ горсть,  
какъ возможно повыше, потрясъ его  
помаленьку на всѣ стороны, дабы  
приросшія части къ маткѣ отспали,  
и пошомъ тянуть вонъ, вынимая свою  
руку съ такою же предосторожностію,  
какъ въ машку запускаема была; и съ  
однимъ разомъ весь клубъ мясной дол-  
жно вонъ вытащить, ежели онъ не  
весьма великъ, а ежели онъ надмѣру  
великъ, то должно не вдругъ, а по-  
частямъ вытаскивать.

*Вопросъ.* Когда уже совсѣмъ изъ  
машки клубъ мясной вонъ вынуть,  
какіе тогда съ больною должно предо-  
сторожности имѣть?

*Отпѣтъ.* Тогда ее должно въ по-  
стелю положить, совѣтовать ей сколь  
возможно спокойной и шѣломъ и ду-  
хомъ быть, кормить ее однимъ только  
бульономъ свареннымъ съ шеляпиною  
или съ молодымъ цыпленкомъ, и ежели  
крови не переспавая изъ машки идушъ,  
тогда ей давать крепительные сваренія  
пишъ



пить вмѣсто лекарства напр. изъ кореня травы подорожника, изъ сарачинскаго пшена и проч.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О нѣкоторыхъ припадкахъ болѣзненныхъ, которые въ трудныхъ родахъ случаются, и о способахъ, какъ ихъ лечить.

##### Вопросъ.

Какіе имѣются припадки болѣзненные, которые въ родахъ трудныхъ случаются?

Отвѣтъ. Первыя сущъ; 1. убой съ наружи большихъ губъ дѣпороднаго уда, влагалища маточнаго и самой матки, 2. раздраніе отъ большихъ губъ до задней проходной кишки, 3. вывихъ кости хлостцовой, 4. разслабленіе влагалища маточнаго, 5. разслабленіе и выворачиваніе матки, и 6. выходъ наружу задней проходной кишки.

Вопросъ. Отъ какихъ причинъ увой большихъ губъ дѣпороднаго уда, влагалища маточнаго и самой матки случаются?



*Отдѣтъ.* Такія причины убоевъ обыкновенно почти бывають отъ неосторожнаго дѣйствія руками повивальныхъ бабокъ, которыя всегда скорое разширеніе сихъ частей стараются дѣлать, для того, что бы женщина отъ своей беременности могла скорѣе разрѣшиться, и той самой поспѣшностью имъ вредятъ.

*Вопросъ.* Какія слѣдствія худыя отъ такихъ убоевъ могутъ быть?

*Отдѣтъ.* Такіе убои часто причиною бывають, что опухоли, несстерпимыя боли и самые нарывы, въ оныхъ частяхъ случаются.

*Вопросъ.* Когда такіе убои сдѣлаются, какъ должно родильницу въ семъ случаѣ пользоваться?

*Отдѣтъ.* Надобно ее долгое время содержать на умѣренной пищѣ и питьѣ, давая только одинъ бульонъ, сваренной съ шеляшиною или съ молодымъ цыпленкомъ, совѣтовать ей во всемъ спокойствіе душевное и тѣлесное имѣть и вмѣсто питья обыкновенного давать настоянные съ водою теплою цвѣты травы ромашки пить; а ежели такой убой случится на большихъ губахъ дѣтородного уда, тогда должно къ оному



оному мѣсту припарку густую тепловашую прикладывать, сверхъ мякишъ бѣлаго хлѣба съ водою цвѣтовъ самбукового дерева, и какъ можно почаще оною припаркою переменяя ее больное мѣсто пригрѣвать, ежели же убой въ влагалищѣ или въ устьѣ маточномъ случается, тогда внутрь по нѣсколько разъ въ день впускать должно инструментомъ, то есть спрынцомъ, полосканье, составленное изъ молока свѣжаго, тепловашаго и воды настоящей съ цвѣтовъ самбукового дерева, или цвѣтовъ ромашки, или фиалковыхъ пополамъ смѣшавши.

*Вопросъ.* Отъ какихъ причинъ раздраніе отъ большихъ губъ дѣшородного уда, до задняго прохода случается?

*Отпѣтъ.* Такое раздраніе обыкновенно бываетъ, когда прежде вилки, то есть, подобіе устья дѣшороднаго уда перервется, и сіе тогда случается, когда младенецъ весьма головку великую имѣетъ, также и отъ тѣхъ самыхъ причинъ раздраніе случается, отъ которыхъ убой влагалища маточнаго и проч. бывають.



**Вопросъ.** Какъ должно вспоможеніе дѣлать, что бы такое раздраніе сраспывашся могло?

**Отвѣтъ.** Ежели раздраніе не надмѣру великое довольно будетъ, что бы только начиспо оное тепловашымъ виномъ вымыть, въ которомъ прежде розовые цвѣты должно сварить, и больной совѣшовать дабы она, пропянувъ свои ноги накрѣпко, вмѣстѣ ихъ сжала, но ежели раздраніе весьма велико, тогда первѣе виномъ также вымыть, а послѣ пластырь приложитъ, намазавъ на холстинѣ варъ, то есть, смолу, или пластырь къ сему способный изъ Аптеки выписать, спараяся при томъ, что бы пластырь всегда по краямъ раны прежде перемѣнять, а не по срединѣ, дабы среднія края раны всегда вмѣстѣ сжаты были.

**Вопросъ.** Отъ какихъ причинъ пытыхъ кости хпостцовой бываетъ?

**Отвѣтъ.** Такія причины болѣзненныхъ почти всегда отъ того случаются, когда кость хпостцовая надмѣру долгая, не гибкая, или весьма высоко въ нутрь таза поднялася, въ такомъ случаѣ при родинахъ неопшѣнно должна ее повивальная бабка назадъ

по-



подавливать, и чрезъ таковое одавление легко можетъ ее вывихнуть.

**Вопросъ.** Какіе имѣются знаки, которые показываютъ, что кость *хлостцопая* вывихнута?

**Отпѣтъ.** Ежели родильница около кости *хлостцопой* чрезвычайную боль чувствуетъ, а наипаче когда она на спинѣ лежитъ.

**Вопросъ.** Какъ должно *пыпихнуть* кость *хлостцопую* на ея мѣсто вставлятъ?

**Отпѣтъ.** Должно одинъ палецъ смазавъ хорошо въ задній проходъ запустить довести оной даже, гдѣ она съ костью *крестцопой* соединяется, другою рукою въ кость *хлостцопую* снаружи впереть, и пальцемъ, которой въ заднемъ проходѣ, придавливая верхнюю часть кости *хлостцопой* на свое мѣсто оную вставить, въ тожъ самое время рукою, что снаружи, *хлостецъ* оной кости въ влагалище мапочное вдругъ приподнять, и вставивъ ее такимъ способомъ на свое мѣсто и компрессы изъ тряпицъ приложивъ, на крѣпко обвязкою долгою изъ холстины увязать и больной совѣщовать, что бы она никакого движенія насильно не



дѣлала, наипаче когда для нужды на спольчакѣ пойдешь, и въ такомъ положеніи она чрезъ нѣсколько дней себя должна содержать, а что бы запоровъ не имѣть, то промышлительной клистиръ больная можетъ себя почаще наставляяшъ.

**Вопросъ.** Какъ можно разслабленіе влагалища маточного узнавать?

**Отвѣтъ.** Оное разслабленіе можно видѣть изъ того, ежели около губъ большихъ дѣшородного уда при самомъ началѣ влагалища маточнаго съ обѣихъ сторонъ выпуклосъ или кружокъ на подобіе хомута сдѣлается, какъ о семъ проспаниѣ выше говорено было, гдѣ худое сложеніе влагалища маточного описываемо было, большихъ же губъ дѣшородного уда вспухлосъ можно чрезъ опухоль кравноватую и мягкую различать, и чрезъ проходъ, которой въ срединѣ оной выпуклоси обыкновенно бываетъ.

**Вопросъ.** Какіе должно способы употреблять, что бы такую болѣзнь излечить?

**Отвѣтъ.** Ежели заженія нѣтъ, то выпуклосъ или кружокъ со всевозможною осторожностью должно назадъ  
въ



въ нутрь вдавить, что бы наружу онаго ни мало не было видно, потомъ большія губы дѣтородного уда вмѣстѣ сложивъ, компрессъ изъ пряпицъ къ онымъ приложить и обвязкою изъ холстины накрѣпко оныя часпи увязать, но такимъ способомъ, что бы влагалище маточное не было закрыто и всякой день по нѣсколько разъ оныя часпи парить пряпицами съ тепловатымъ краснымъ виномъ, въ которомъ цвѣты розовые должно прежде сварить; но прежде еще вдавленія оной выпуклости, велѣтъ больной помочиться, и промывательной клистиръ наставить, что бы задній проходъ вычистишь.

**Вопросъ.** Но ежели зажженіе уже сдѣлалось, какъ должно въ такомъ случаѣ больной вспоможеніе дѣлать?

**Отвѣтъ.** Когда зажженіе уже сдѣлалось, тогда должно прежде всего кровь изъ руки пускать, а ежели будетъ нужда пребыть, то кропущаніе и повторить, смотря по обстоятельству, какъ сильное зажженіе случится, потомъ больное мѣсто парить, сваривъ цвѣты травы ромашки, коренья алцеи и сѣмяна льняныя по рав-



ной ачсти вѣ свѣжемѣ молокоѣ, и тепловатой сѣ пряпицами кѣ больному мѣсту почаще прикладывать, и не стараться прежде оную выпуклость вѣ нутрѣ матки впехивать, пока заженіе со всѣмѣ не излечится.

**Вопросѣ.** Какѣ можно *разслабленіе матки* узнавать?

**Отпѣтъ.** Разслабленіе матки можно пальцемѣ по устью маточному различать, которое изѣ нутри показывается, ежели только matka внизѣ вѣ влагалице маточное опустилася; а ежели она со всѣмѣ вонѣ изѣ влагалица наружу вывалилася, тогда можно глазами ее видѣть.

**Вопросѣ.** Какія *слѣдствія худыя* бывающѣ, когда разслабленіе матки случится?

**Отпѣтъ.** Такое расслабленіе матки причиною бываетѣ, что вѣ брюхѣ тяжестѣ и несперпимые боли, что мочи прудное испусканіе и что сведенія безпрестанныя по всей поясницѣ отѣ судороги бывающѣ.

**Вопросѣ.** Отѣ *каковыхѣ причинѣ* разслабленіе матки бываетѣ?

**Отпѣтъ.** Первѣйшія причины сущѣ слѣдующія: ежели родильница, имѣя  
силь-



сильные запоры, на спольчакѣ себя крѣпко понудитѣ, ежели кашель сильный и продолжительный, ежели ударѣ въ брюхо случится, ежели движеніе не умѣренное сдѣлаетѣ, и наконецъ, ежели повивальная бабка не искусно и безъ всякой бережливости мѣсто изъ мапки послѣ родовъ будетѣ вынимать.

*Вопросъ.* Какѣ должно *матку* на *спое мѣсто* вставляивать, ежели только она въ влагалище маточное опустится ?

*Отпѣтъ.* Во первыхъ должно женщину на спину въ постелю положить, лядвей сколь возможно повыше приподнять, голову и грудь пониже опустить, колѣна вверхъ приподнять и подогнуть, потомъ устье маточное между концы пальцевъ указательнаго и средняго захватить такимъ образомъ, что бы средній палецъ подлѣ кости *крестцовой*, а указательной подлѣ костей *лобковыхъ* былъ, и мапку назадъ попихоньку въ нутръ двигать даже, что бы она въ влагалище маточное со всѣмъ на свое мѣсто сполько вошла, какѣ прежде натуральное положеніе имѣла, и больная должна въ постелѣ неподвижно и въ томъ самомъ



положеніи остаться до тѣхъ поръ, пока  
матка въ своемъ мѣстѣ можетъ укрѣ-  
питься; а ежели выходъ матки при-  
чиною будетъ, что больная не можетъ  
свободно мочиться, въ таковомъ слу-  
чаѣ можно ей дозволишь оное положе-  
ніе перемѣнить.

**Вопросъ.** Какъ должно матку на  
свое мѣсто вставлятъ, ежели она  
совсѣмъ изъ влагалища маточного на-  
ружу вывалится?

**Отвѣтъ.** Во первыхъ должно ла-  
донь руки, тонкою и мягкою холспи-  
ною обернувъ, въ матку оною ладонью  
обвернутою впереть, и такимъ обра-  
зомъ, сколь возможно руками слегка  
дѣйствуя, на свое мѣсто даже до верх-  
няго конца влагалища маточного можно  
ее свободно вдвигать, а достальное  
такъ дѣлать, какъ о семъ выше про-  
спрашеніе изъясняемо было.

**Вопросъ** Ежели тому уже много  
времени прошло, что матка изъ вла-  
галища своего совсѣмъ наружу выва-  
лилася, и нечистота отъ крови запе-  
шаяся около ее весьма много мѣшаетъ  
на мѣсто ее прежнее вложить, какъ  
должно въ таковомъ случаѣ поступать?

*От.*



*Отпѣтъ.* Первѣйшее средство къ излеченію сей болѣзни должно кровь изъ руки больной пуспити, потомъ мягчительныя припарки тѣ самыя прикладывають, которыя выше для заженія влагалища маточнаго отъ разслабленія предписываемы были, больную на умѣренной пищѣ и питьѣ содержають, *то есть*, одинъ только бульонъ сваренной съ шелятиною или съ молодымъ цыпленкомъ, а вмѣсто питья настоянныя въ теплой водѣ цвѣтныя травы ромашки или чай давають, и матки на свое мѣсто до тѣхъ поръ не вставляють, пока вся нечистота около нее отъ запекшейся крови чрезъ припарки не очистится.

Вопросъ *Ежели матка не можетъ по прежнему укрѣпиться и не можетъ на своемъ мѣстѣ держаться, каковое въ такомъ случаѣ вспоможеніе болящей должно подавать?*

*Отпѣтъ.* Въ такомъ случаѣ помощи должно отъ лекарствъ (1) искасть,  
спа.

---

(1) Le reffaire, лекарство для таковой болѣзни изъ порошковъ способныхъ къ оной сдѣланное и снаружи для доска воскомъ напертое, которое въ нутрь влагалища маточнаго для поддерживанія матки вкладывается.



спараяся при помѣ, сколько возможно, что бы такой кусокъ лекарства овалъ-ную фигуру имѣлъ, понеже овальной предѣ всѣми прочими лучшимъ почитается, пошому что женщина въ устьѣ мапочномъ безѣ помѣхи отѣ наростковъ костей *сѣдаличныхъ* можетъ способнѣе его носить и не столько мочной пузырь и задній проходъ можетъ придавливать; а припомѣ, что бы онѣ весьма гладкій и воскомъ хорошо напертый былѣ.

*Вопросъ.* Какѣ должно такое лекарство въ влагалище мапочное, для поддерживанія мапки вкладывать?

*Отвѣтъ.* Во первыхъ должно женщину въ постелю положить, такимъ порядкомъ, какѣ выше сказано, запустить палецъ хорошо смазанной сверьхъ вилокъ въ влагалище мапочное, дабы онымъ разширить, пошомъ обмазавъ масломъ кусокъ лекарства наподобіе кольца сдѣланной вдругъ въ влагалище запустить, помаленьку прежде внизѣ и вверхъ пошягивая, и когда онѣ внутрѣ сѣ обѣихъ сторонѣ на остросткахъ костей *сѣдаличныхъ* остановится, тогда палецъ въ скважину онаго кольца запустить, сыскавъ онымъ устье



устъе маточное, и прямо въ кольцо сего лекарства навести, такимъ образомъ, что бы устъе маточное своимъ отверстіемъ противу самага влагалища маточнаго было.

**Вопросъ.** Но ежели *пыходъ матки* изъ своего мѣста женщинѣ брюхапой даже между лядвѣй случится, какъ въ такомъ случаѣ вспоможеніе оной дѣлать?

**Отдѣтъ.** При такихъ обстоятель-ствахъ нимало спѣшить не должно, и спараться машку на свое мѣсто вспавить такъ, что бы и родинамъ вреда не причинить; того ради, больной прежде надобно мочу испустить и на спольчакъ сходить, пошомъ положить женщину такимъ порядкомъ, какъ выше предписано, управить машку въ пазъ, велѣть больной спокойно въ постелѣ остаться, и тогда самая беременность вмѣсто подставки изъ лекарства можетъ машку удерживать.

**Вопросъ.** Что называется *пыпора-чипаніе матки*?

**Отдѣтъ.** Выворачиваніе матки въ такомъ случаѣ называется, когда вну-треннія плевы для маточнаго въ верх-ней



ней части наружу выдуть на подобіе кармана, и тогда дно маточное должно сверхъ устья маточного лежать, или изъ влагалища маточнаго вонъ вывернувшись, и снаружи выпуклость представлять.

*Вопросъ.* Какъ можно выпорачиваніе матки отъ разслабленія маточнаго различать?

*Отдѣтъ.* Выворачиваніе матки тѣмъ различается, что въ срединѣ выпуклости устье маточное не бываетъ, а въ разслабленіи всегда прямо влагалища маточнаго бываетъ.

*Вопросъ.* Какія слѣдствія худыя отъ выворачиванія матки приключаются?

*Отдѣтъ.* Такое выворачиваніе причиною бываетъ, что изъ матки стеченіе кровей иногда чрезвычайное случается, а иногда и самую смерть женщинъ наноситъ, ежели въ скоромъ времени вспоможенія оной не подашь.

*Вопросъ.* Отъ какихъ причинъ выворачиваніе матки дѣлается?

*Отдѣтъ.* Отъ тѣхъ самыхъ, отъ копорыхъ разслабленіе матки случается.



**Вопросъ.** Какъ должно *выпороченную матку* на свое мѣсто вставливать?

**Отвѣтъ.** Во первыхъ женщину въ постелю на спину должно положить, лядвѣи сколь возможно повыше, нежели весь корпусъ приподнять, колѣны вверхъ приподнять и подогнуть, и ежели дно *мапочное* наружу еще не вышло, то довольно будетъ смазавъ масломъ хорошо руку въ влагалище *мапочное* запустишь, и попихоньку дно на свое мѣсто вдвигать, но ежели дно *мапочное* со всѣмъ уже наружу вышло, тогда смазавъ руку хорошо масломъ съ обѣихъ сторонъ пальцы подъ выпуклостью внутрь запустишь, и даже до шеѣ *мапочной* нижней части довести, потомъ придавливая слегка всю выпуклость, которая наружу вышла, внутрь помаленьку вдвигать такимъ образомъ, которой съ великою осторожностью и бережливостію руками должно дѣлать, дно *мапочное* въ прежнее свое мѣсто вступить.

**Вопросъ.** Что называется *выходъ* задней проходной кишки?

От-



**Отпѣтъ.** Выходъ задней кишки называется то, когда выпуклость наружу вышедшая наподобіе кулака въ заднемъ проходѣ сдѣлается, отъ разслабленія по конечности задней кишки.

**Вопросъ.** Отъ какихъ причинъ выходъ задней проходной кишки случается.

**Отпѣтъ.** Такія причины бываютъ отъ того, ежели женщина сильно себя понудитъ, что бы скорѣе отъ беременности своей разрѣшиться родить.

**Вопросъ.** Какъ должно въ такомъ случаѣ болящую женщину пользоваться?

**Отпѣтъ.** Во первыхъ должно конецъ средняго пальца мягкой холстиною обвернувъ, потѣмъ палецъ оной въ средину выпуклости запускать, и помаленьку внутрь выпуклость вдавливать, даже пока со всѣмъ она на свое мѣсто не взойдетъ.

**Вопросъ.** Не случаются ли еще какія нибудь причины болѣзненныхъ въ трудныхъ родинахъ?

**Отпѣтъ.** Весьма часто разныя болѣзни сверхъ вышечисленныхъ приключаются, какъ то калы, спеченіе сильное кровей, сведенія судорожныя, запоръ кровей въ кишкѣ послѣ выхода

мла-



младенца и проч. но всѣ такіе при-  
падки болѣзненные всеконечно докторѣ  
или лекарь долженъ пользоваться, и  
для того о лѣченіи внутренними ле-  
карствами здѣсь не упоминается, и  
только то единственно, какъ пови-  
вальная бабка руками вспоможеніе ро-  
дильницѣ при трудныхъ обстоятель-  
ствахъ должна подавать, и дабы пови-  
вальная бабки правила сіи справедливой  
ихъ должности со страхомъ, приѣж-  
ностью и твердымъ разсужденіемъ  
исполняли, и въ иныхъ случаяхъ не  
были бы дерзновенны и поспѣшны, а  
въ другихъ медлительны и не опчая-  
вались бы.





## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

---

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О родинѣхъ не натуральныхъ , о признакахъ общихъ оныхъ родинъ , и о предосторожностяхъ , которыя напередъ не дѣлая таковымъ родинамъ вспоможенія должно наблюдать.

Вопросъ.

**Ч**то называются роды не натуральные ?

**Отвѣтъ.** Роды не натуральные называются тогда , какъ о семъ уже выше говорено было , когда младенецъ себя изъ матки къ выходу показываетъ таковымъ порядкомъ , что ему родиться невозможно , ежели положенія , каковое онъ въ маткѣ имѣетъ , на способное къ выходу по регуламъ повивальнаго искусства не переменитъ.

**Вопросъ.** Отъ каковыхъ причинъ роды не натуральные случаются ?

**От-**



*Отпѣтъ.* Весьма часто роды не натуральные случаются отъ того, ежели младенецъ сильно въ мажкѣ шевелится или во время беременности, или въ самое то время, когда онъ долженъ въ низъ перекувырнуться, въ худое какое нибудь положеніе самъ себя ввергаетъ, котораго онъ послѣ не въ силахъ будетъ и перемѣнить.

*Вопросъ.* Какіе имѣются призна-ки общіе родинъ не натуральныхъ?

*Отпѣтъ.* Первыя сущъ слѣдующіе: не равная величина брюха, насильство и продолженіе перехватовъ, разширеніе и мягкость непомѣрная водъ, которыя по примѣру какъ въ родинахъ натуральныхъ въ утробѣ мажочномъ не дѣлаются.

*Вопросъ.* Какія должно предосторожности наблюдать, не дѣлая прежде вспоможенія родинамъ не натуральнымъ?

*Отпѣтъ.* Во первыхъ надобно со всевозможною прилежностью разсмотрѣть, какую часть своего тѣла младенецъ изъ утробы мажерней напередъ показываетъ; 2) узнать, на которой сторонѣ головка у младенца въ тазу лежитъ; 3) всевозможныя примѣчанія должно также сдѣлать, чтобы обстоя-



тельно узнать , живъ ли младенецъ или мертвъ ; и 4 не должно родильницъ вспоможенія родинамъ прежде дѣлать , пока сильные перехваты , которые она будетъ имѣть , не отступятъ.

*Вопросъ.* Для чего сіе непременно надобно узнавать , какую часть своего шѣла младенецъ изъ утробы матерней напередъ показываетъ ?

*Отвѣтъ.* Понеже , ежели сего напередъ не узнать , то жизнь младенческая великой опасности всегда подвержена будетъ , или по крайней мѣрѣ самая родильница долгое время должна будетъ родинами мучиться.

*Вопросъ.* Для чего сіе непременно должно вѣдать , на которой сторонѣ головка у младенца въ пазу лежитъ ?

*Отвѣтъ.* Для того , что въ такомъ случаѣ при вспоможеніи родинамъ руками запуская въ матку свою руку , должно ее всегда на ту сторону прежде запускать , на которой споронѣ головка въ пазу лежитъ будетъ.

*Вопросъ.* Какая изъ сего польза можетъ быть , чтобы такъ , какъ младенецъ къ кости ли крестцовой или къ костямъ лобковымъ лицомъ своимъ въ пазу лежитъ ?

*От-*



*Отпѣтъ.* Такое знаніе весьма нужное и весьма полезное, которое повивальная бабка накрѣпко должна поворачивая въ машкѣ младенца наблюдать, чшобы всѣ сіи нужныя предосторожности ей свѣдомы были, и чшобы младенецъ непременно къ кости крестцовой лицомъ обороченъ былъ.

*Вопросъ.* Къ чему нужно сіе узнавать, живѣ ли младенецъ въ машкѣ или мертвъ?

*Отпѣтъ.* Сіе знаніе также есть весьма нужное, понеже въ такомъ случаѣ, ежели младенецъ живѣ, при вспоможеніи родинамъ должно самую родильницу сколько возможно беречь: когда такое дѣйствіе руками весьма продолжительное бываетъ, и стараться припомѣ, чшобы какого нибудь члена младенцу не повредить; впрочемъ, ежели признаки младенца весьма слабого показываютъ, и чшо должно беречься, дабы въ самыхъ родинахъ не умерѣ, тогда его непременно должно не упуская времени спятымъ крещеніемъ окрестить.

*Вопросъ.* Для чего вспоможенія руками никакого родинамъ дѣлать не



должно, когда родильница сильные перехваты имѣетъ?

*Отпѣтъ.* Понеже парехваты всегда крѣпко машку сжимающъ такъ, что дѣйствія нужного руками внутрь машки никакъ не возможно сдѣлать, и младенца на способное къ выходу положеніе не лзя поворотить.



## ГЛАВА ВТОРАЯ.

*О способахъ, по которымъ должно узнавать, какую часть младенецъ рождаяся, напередъ изъ матки показываетъ.*

*Вопросъ.*

Способно ли можно узнавать, какую часть младенецъ напередъ изъ матки показываетъ?

*Отпѣтъ.* Весьма легко или по крайней мѣрѣ не часто можно ошибаться, ежели кто въ памяти своей крѣпко зашвердилъ, какъ какіе частіи тѣла у младенца различать должно, и тогда всѣ сіи примѣчанія шупая родильницу вспомнить; однакожь о вѣрномъ положеніи младенца почти нель-



зя прежде обстоятельно удостовѣришься, пока воды прорвавшись изъ машки не истекутъ.

*Вопросъ.* Какъ можно сіе узнавать, что младенецъ спою голодку въ худомъ положеніи въ машкѣ имѣетъ?

*Отвѣтъ.* Младенецъ можетъ напередъ изъ машки или задъ, или передъ, или какую нибудь сторону своей головы показывать, и ежели онъ задъ головки напередъ показываетъ, тогда должно прежде всего шѣмъ на головкѣ искать, но никакъ не лѣзя его ощупать, а вмѣсто шѣмъячка всегда напередъ показывается наростокъ костяной запылочной головной кости, ежелижъ передъ своей головки младенецъ показываетъ, тогда можно легко носъ, или глаза, или губы ощупать; а ежели головки какая нибудь сторона показывается, тогда можно свободно съ той стороны ухо ощупать.

*Вопросъ.* Какіе суть признаки которые показываютъ, что младенецъ лице свое внизъ, но обороченное къ костямъ лобковымъ имѣетъ?

*Отвѣтъ.* Когда лице внизъ, но обороченное къ костямъ лобковымъ младенецъ имѣетъ, тогда шѣмъячко



также къ костямъ лобковымъ всегда можно ощупать, а наростокъ костяной запялочной головной кости около крестцовой кости слышенъ ощупью бываетъ.

**Вопросъ.** Какъ можно узнавать, ежели младенецъ напередъ изъ машки затылокъ своей головки показываетъ.

**Отвѣтъ.** Сіе можно по шейнымъ позвонкамъ узнавать, которые на обѣихъ шеи сторонахъ пустошу подлѣ своихъ костяныхъ опростковъ дѣлаютъ, и ежели съ правой или лѣвой стороны палецъ запустить, то всегда ямку съ одной стороны, а съ другой подлѣ ямки плеча у младенца свободно можно ощупать.

**Вопросъ.** Какъ можно различать, ежели младенецъ напередъ свое плечо показываетъ?

**Отвѣтъ.** Сіе можно различать изъ того, ежели плечо показывается, что въ устьѣ машиномъ отъ плеча выпуклость дѣлается весьма малая и надмѣру растянутая, а не круглая, какъ обыкновенно отъ головки бываетъ, и что когда воды уже стекутъ, ежели тогда подъ низъ, или сверху выпуклости, или съ которой нибудь стороны палецъ



лецъ запустить, потчасъ можно ощупать крыльцо, кость плеча поперечную, шею и проч.

**Вопросъ.** Какіе имѣются признаки, по которымъ можно узнавать, что младенецъ напередъ изъ машки спину сдою показываетъ?

**Отвѣтъ.** Спину можно весьма способно узнавать по позвонкамъ спиннымъ и по ребрамъ.

**Вопросъ.** Какъ можно узнавать, ежели младенецъ пертлуги задницы показываетъ?

**Отвѣтъ.** Вертлуги задницы способно можно узнавать, указательной палецъ запустить въ машку въ право, потомъ въ лѣво, въ верхъ и въ низъ и онымъ пальцемъ со всѣхъ сторонъ внутри должно ощупать, и такимъ способомъ можно лунныя кости и часть брѹха у младенца ощупать.

**Вопросъ.** Какъ можно различать отъ другихъ частей задницу, ежели младенецъ напередъ изъ машки показывается?

**Отвѣтъ.** Хотя сія часть весьма хорошо себя наружу показываетъ, однакожь случаются такіе акушоры, хотя и довольно кажутся учены, что



до тѣхъ поръ не могутъ различать сей части, пока младенецъ, будучи въ такомъ тѣсномъ положеніи, калу имъ своего въ руки не напустить; а самый легчайшій способъ задницу отъ другихъ частей тѣла различать по линии, которая надвое вдоль раздѣляясь показывается, и чрезъ части дѣтороднаго уда, которыя, какъ только палецъ вдоль по линии запустить, тотчасъ можно весьма свободно ощупать.

**Вопросъ.** Какъ можно узнавать, ежели младенецъ свои ноги показываетъ?

**Отпѣтъ.** Въ сихъ родинѣхъ, какъ въ тѣхъ шочно, ежели младенецъ свои руки напередъ показываетъ, воды себя воспротою въ устьѣ маточное впередъ изображаютъ, и можно пальцы или пяты сквозь плевры ощупать, а наипаче когда оныя уже прорвалися и воды спекли.

**Вопросъ.** Какъ можно различать, ежели младенецъ колѣна показываетъ?

**Отпѣтъ.** Колѣны можно различать по ихъ упругности, по кости или чашкѣ, которая на колѣнѣ, и почти всегда никакая часть много такъ въ проходъ не входитъ, какъ одни только колѣни.

Во-



**Вопросъ.** Какъ можно узнавать, ежели младенецъ брюхо свое напередъ показываетъ?

**Отпѣтъ.** Ежели брюхо напередъ изъ машки показывается, то во первыхъ можно въ устьѣ маточномъ выпуклостъ широковашую и мягкую ощупать, потомъ, ежели палецъ на одну, а послѣ на другую сторону внутрь машки запустить, то сверхъ того пуповину также можно свободно ощупать.



### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

*О вспоможеніяхъ нужныхъ, которыя должно руками въ родинахъ не натуральныхъ производить.*

**Вопросъ.**

**К**акія суть вспоможенія нужныя, которыя должно руками дѣлать, ежели головка не въ прямомъ положеніи противъ влагалица маточнаго случается?

**Отпѣтъ.** Ежели головка не въ прямомъ положеніи противъ влагалица маточнаго, и ежели заподлинно можно увѣриться, что лице, обороченное въ  
низъ



низъ къ кости крестцовой младенцѣ имѣетъ, тогда надобно съ той стороны, на которую головка перевисла, родильницу на спину положить, задницу какъ можно выше всего корпуса приподнять, что бы матка своею тяжестью въ низъ брюха перевалилася, пошомъ руку, хорошо масломъ смазавъ, въ устье маточное подлѣ самой головки младенца запустить съ той стороны, на которую она перевисла, и въ такомъ положеніи съ рукою въ маткѣ должно перехватывъ дождаться, и когда перехваты приступятъ, тогда поспихоньку въ прямое положеніе противъ влагалища маточного головку можно весьма легко наставить, и поспѣшь родильницу на поспѣлю положить такъ, какъ она должна, чтобъ родить, положена бытъ, и тогда родины какъ натуральные окончить, наблюдая при томъ накрѣпко, что бы руку съ той стороны въ матку запускать, на которую головка болѣе перевисла. и никакимъ образомъ не должно покушенія дѣлать, что бы головку изъ прохода назадъ въ матку впехнуть.

*Вопросъ.* Ежели одна или обѣ руки вмѣстѣ съ головою изъ матки пока-



зываются, что должно въ такомъ случаѣ дѣлать?

*Отпѣтъ.* Тогда должно смазавъ хорошо руку масломъ запустить между головкою и шюю рукою, которая вмѣстѣ показывается, дабы обстоятельно узнать отъ того ли младенца рука, кою головку показываетъ, и заподлинно о семъ увѣряться, ежели головка уже много въ проходъ вошла, тогда должно родины не перемѣняя ничего окончать, наблюдая только то накрепко, что бы по маленьку каждую руку вытягивать, и отъ головки съ каждой стороны сколько можно далѣе локоть опшгивать, дабы локти не зацѣпились.

*Вопросъ.* Ежели головка не много въ проходъ вошла, и ежели она надмѣру велика, что съ двумя руками вмѣстѣ сквозь проходъ не можетъ пройти, какъ должно тогда родинамъ вспоможеніе дѣлать?

*Отпѣтъ.* Въ такомъ случаѣ родильницу должно на постелю положить такъ, какъ выше сказано въ родинахъ, когда головка не въ прямомъ положеніи противъ влагалица мощного случается, попомъ уперевъ концами пальцевъ сверхъ плеча по шихоньку младенца  
от-



оподвинуть, и тогда смазавъ хорошо руку масломъ, въ машку запустишь, сыскашь ноги и захвативъ оныя рукою родины кончишь пакъ, какъ въ главѣ о трудныхъ родинахъ, которые чрезъ ноги окончиваются, наблюдая припомъ всѣмъ предосторожности, кошорыя въ оныхъ родинахъ описываемы были.

**Вопросъ.** Когда младенецъ головку напередъ показываетъ имѣя свое лице обороченное къ костямъ лобкопымъ, должно ли тогда головку поворачивать, чпо бы лице его къ кости крестцовой оборотить?

**Отпѣтъ.** Нѣтъ, но должно сильныхъ перехватовъ дождашься и сколько возможно назадъ кость *хпостцопую* опогнуть, дабы тѣмъ самымъ проходить ширѣ для головки сдѣлать, не опдавливая лица отъ костей лобкопыхъ.

**Вопросъ** Какъ должно родины поправлять, въ кошорыхъ младенецъ *затылокъ* напередъ показываетъ, имѣя свою головку въ верхней ширинѣ шаза на лѣвой сторонѣ, и лицомъ своимъ вверхъ?

**Отпѣтъ.** Въ такомъ случаѣ, должно мѣсто обстоятельно узнать, на кошоромъ головка въ шазу лежитъ,  
по-



попомъ руку хорошо масломъ смазавъ  
 подъ головку запустишь, и шевеля  
 только локтемъ попохоньку головку  
 можно приподнять, послѣ въ ямку  
 иліаческую ее здвинуть на ту сторону,  
 подъ которой она ближе лежитъ, и  
 когда уже она тамъ, то запустивъ  
 руку не выпягивая головки изъ машинки,  
 подъ всего младенца и приложивъ четыре  
 пальца къ брюху, а большой палецъ къ  
 тому боку, которой отъ костей лоб-  
 ковыхъ, и такимъ способомъ всего  
 младенца должно рукою захватить;  
 потомъ его съ переди къ задѣ пово-  
 рошить, и до тѣхъ поръ такимъ  
 образомъ его оборачивать, пока брюхо  
 войдетъ въ то мѣсто, на которомъ  
 прежде оборота спиною онъ лежалъ,  
 тогда во весь корпусъ ту же самую  
 руку протянуть, даже до бедра ноги  
 захватить за оной составъ, и ноги  
 одну по другой согнувъ припомъ ко-  
 лѣнки освободить; младенецъ послѣ  
 такого дѣйствія будетъ руками въ  
 машинкѣ поперегъ лежа находится, но  
 что бы его прямо поворотить, то  
 указательнымъ пальцемъ головку ко-  
 дну, къ верхней части машинки, под-  
 винуть, а между тѣмъ ладвѣ други-  
 ми-



ми пальцами въ влагалище маточное ввести; еще надобно, не вынимая прежде своей руки изъ матки, обстоятельно у младенца положеніе рукъ узнать, и увѣряя о семъ, одну ли должно руку или обѣ вмѣстѣ съ ногами вынимать, ежели головка надмѣру велика покажется, и не можетъ чрезъ проходъ ниже съ одной рукой пройти; а потомъ родины, принявъ припомъ всѣ предосторожности, которыя выше въ родинахъ чрезъ ноги совѣшумы были; окончить, *смот. гл. 2. о родинахъ трудныхъ.*

**Вопросъ.** Ежели когда во время сихъ дѣйствій руками случится, что *матка песьма жѣпко сжимается*, должно ли оныя дѣйствія продолжать?

**Отвѣтъ.** Нѣтъ, тогда должно всѣ оныя дѣйствія по причинѣ сведенія маточнаго оставить и тѣмъ только довольствоваться, чтобы младенца въ такомъ положеніи, какъ онъ есть сохранить, а какъ скоро сведеніе маточное кончится, тотчасъ впорочно за оныя дѣйствія должно приняться.

**Вопросъ.** Ежели младенецъ *затылокъ* напередъ показываетъ, имѣя верхъ своей головки на краю ширины  
верх-





верхней въ пазу. Всѣ свои ноги къ сторонамъ шеи пригнуть, одну къ сторонкѣ костей лобковыхъ, другую къ сторонкѣ кости крестцовой, лицомъ вверхъ, а задъ ко дну, къ верхней части матки, какъ должно въ такомъ случаѣ вспоможеніе родинамъ дѣлать?

*Отвѣтъ.* Въ такомъ случаѣ должно эту ногу, которая къ костямъ лобковымъ лежитъ, отодвинуть, и вверхъ ее къ лицу младенца переложить, послѣ свою руку подъ запялокъ протянуть, какъ въ случаѣ выше описанномъ; сдвинуть головку въ ямку илѣаческую, къ которой она ближе лежитъ, потомъ младенца поворошить такимъ образомъ, какъ выше изъяснено. Захватить руки, ежели онѣ вмѣстѣ, около ногъ, и родины такъ, какъ прежніе кончить.

*Вопросъ.* Что должно тогда дѣлать, когда младенецъ напередъ своею головку показываетъ, имѣя вмѣстѣ подлѣ головки обѣ свои ноги, одну съ лѣвой, а другую съ правой стороны, и когда уже въ ширину верхнюю шага много вступилъ?



Отпѣтъ. Всеконечно такихъ родинъ невозможно окончить, выпягивая только однѣ ножки или опвѣдывая голову въ ширину верхнюю таза отдавить: но должно обѣ ноги вмѣстѣ захватить запустивъ средній палецъ между оныхъ, большей къ споронѣ одной ноги, а четвертый, къ споронѣ другой ноги, и въ то самое время указательной палецъ протянуть ко лбу младенца, дабы головку въ верхнюю ширину таза приподнять; между тѣмъ другими пальцами берцы въ влагалищѣ маточное ввести, и чрезъ сіи только два способа, хорошо сдѣланные и напередъ хорошо расположенные можно себя надежнымъ успѣхомъ о вспоможеніи льстить, но всегда при таковыхъ дѣйствіяхъ должно сведенія маточныя пережидать, и надобно, когда матка сжимается, младенца въ такомъ положеніи сохранять, въ каковое онъ уже вступилъ, а ежели сведенія маточныя перестанутъ, тогда вторично за оныя дѣйствія приниматься.

И когда весь корпусъ младенца въ маткѣ разпрямленъ будетъ, тогда родины тѣми способами должно окончить, которые показываемы были, ежели





ежели младенецъ напередъ своими ножками, лицо обороченное къ костямъ лобкопымъ имѣя, рождается.

Вопросъ. Какіе сущъ вспоможенія, нужныя при родинахъ, въ которыхъ младенецъ напередъ руки свои показываетъ?

Отпѣтъ. Въ такомъ случаѣ вспоможеніе весьма поспѣшное должно подавать, и сколько возможно беречь себя, чтобы не тянуть или не одавливать назадъ рукъ, которые уже показываются, надобно также прежде всѣхъ приемовъ разсмотрѣть обстоятельно положеніе въ пазу головки, и какъ младенецъ свое лицо, къ сторонѣ ли кости крестцовой, или къ сторонѣ костей лобковыхъ имѣетъ.

И ежели головка въ верхней ширинѣ паза лежитъ, то ее должно переложить такимъ способомъ, какъ при случаѣ, въ которомъ младенецъ напередъ свой запылокъ показываетъ, въ ямку иліаческую, къ которой она ближе лежитъ; а ежели младенецъ лицо свое обороченное къ кости крестцовой имѣетъ, тогда его должно со всѣмъ корпусомъ съзади къ переду поворотить или съпереди къ задѣ, ежели



онъ лицомъ къ костямъ лобковымъ  
будетъ лежать. Послѣ сего протянувъ  
свою руку вдоль по всему корпусу у  
младенца, чтобы ноги его сыскать и въ  
влагище мапочное ихъ ввести такимъ  
жорядкомъ, какъ въ родинахъ, при ко-  
торыхъ младенецъ зашылкомъ напередъ  
показывается изъяснено было, наблю-  
дая припомъ сверхъ и то, чтобы не  
позабыть той руки, которая первѣе  
показывалася, чтобы къ верху напередъ  
ладвѣй ее положить, потомъ свою руку  
даже протянуть и другую сыскать,  
и такимъ образомъ обѣихъ ихъ ураз-  
нять, какъ въ родинахъ, при которыхъ  
младенецъ ноги напередъ показываетъ,  
имѣя свое лице обороченное къ ко-  
стямъ лобковымъ, предписано было.  
смот. глав. 2. о родинахъ трудныхъ,  
послѣ роды, какъ вышеписанные окон-  
чать.

**Вопросъ.** Какъ должно шѣмъ ро-  
намъ вспоможенія дѣлать, въ кото-  
рыхъ младенецъ плечо свое напередъ  
показываетъ?

**Отвѣтъ.** Всѣ шѣ самыя вспоможе-  
нія должно употребить, которыя въ  
родинахъ, ежели младенецъ свои руки  
напередъ показываетъ, описываемы были.

Во-



**Вопросъ.** Какъ должно родины по-  
правлять, въ которыхъ младенецъ  
свою спину напередъ показываетъ?

**Отвѣтъ.** Во первыхъ должно при  
таковыхъ родинахъ всѣ тѣ предосто-  
рожности принять, которыя въ выше-  
писанныхъ родинахъ показываемы были.  
Оборотишь младенца, захватишь обѣ  
вмѣстѣ руки, освободить ноги, прежде  
одну, потомъ другую, и кончить ро-  
дины такимъ порядкомъ, какъ тѣ, въ  
которыхъ младенецъ руки напередъ  
показываетъ.

**Вопросъ.** Что должно тогда дѣ-  
лать, когда младенецъ при родинахъ  
своихъ задницу напередъ показываетъ?

**Отвѣтъ.** Младенецъ задницу можетъ  
разными способами напередъ показы-  
вать, или съ переди около костей  
лобковыхъ, имѣя свое лице оборочен-  
ное къ кости крестцовой, или съ  
зади около кости крестцовой, имѣя  
лице къ костямъ лобковымъ или къ  
какойнибудь сторонѣ, на право или  
на лѣво оборотя оное, къ которой  
нибудь изъ костей лунныхъ,

Ежели задница съ переди около ко-  
стей лобковыхъ показывается, и ког-  
да она много уже въ малой тазѣ и



вошла, тогда должно указательной палецъ обѣихъ рукъ по сторонамъ сгибовъ задницы внутрь запускить, и на подобіе крючка оныя пальцы употребить, чтобы младенца въ самомъ томъ положеніи изъ прохода вышлянуть: а когда вершлуги и ноги одна послѣ другой выдутъ, тогда руку свою по младенцу сверхъ живота и груди вдоль вверхъ протянуть, дабы положеніе рукъ обстоятельно узнать, и уравниять ихъ со стороны головки, или, ежели величина головки сему препятствовать будетъ, то ихъ прежде изъ прохода освободить, потомъ роды, какъ вышеписанные, окончить.

Ежели же вопреки, задница въ малой пазѣ еще не много вошла, тогда можно ее способно вверхъ рукою помаленьку отодвинуть, чтобы она на костяхъ лобковыхъ улеглася, и въ такомъ положеніи однимъ пальцемъ ее поддерживать до тѣхъ поръ, пока другими ноги вмѣстѣ захватя въ влагалище маточное можно ввести, приводя ихъ ближе сколько возможно къ кости хрестцовой, дабы задницу тѣмъ самымъ удобнѣе было съ верху изъ костей





стей лобковыхъ освободить, потомъ роды, какъ прежніе окончить.

А ежели младенецъ задницу обороченную къ кости крестцовой имѣетъ, тогда ее должно къ верхней части одной кости приподнять, потомъ ноги освободить, и младенца со всѣми тѣми осторожностями поворошить, которыя въ главлѣ 2. о трудныхъ родинѣхъ описываемы были, когда младенецъ ноги свои напередъ показываеиъ.

Наконецъ, ежели задница обороченная къ копчорой нибудь изъ костей лунныхъ случится, тогда ее должно въ ямку илѣческую, подлѣ копчорой она ближе находится, переложить, захватить рукою вмѣстѣ ноги, и наклоня весь корпусъ младенца къ сторонѣ противной, тянуть, принявъ приномъ во уваженіе и ту предосторожность, что младенца непременно такимъ способомъ должно оборотить, чтобы онъ лице свое къ кости крестцовой имѣлъ; также накрѣпко и тѣ всѣ способы, какъ о рукахъ, такъ и о головѣ должно памятовать, о которыхъ въ родинѣхъ, когда младенецъ напередъ ногами показывается, изъясняемо было.



Вопросъ. Какимъ средствомъ тѣ  
родины должно окончивать, въ кото-  
рыхъ младенецъ напередъ одну спою  
ногу вмѣстѣ съ рукою показывается?

Отдѣтъ. Въ таковыхъ родинахъ  
ноги или руки, которыя показываются,  
не должно ни пянуть насильно, ни  
назадъ отдавливать, но разсмотрѣвъ всѣ  
обыкновенныя предосторожности, хотя  
бы самая родильница худое въ пазу  
своемъ сложеніе имѣла, или младенецъ  
надмѣру великъ бы былъ, то непре-  
мѣнно должно руку свою внутрь по  
той ногѣ, которая уже въ проходѣ  
вдоль протянуть и довести ее даже  
до дѣтородныхъ младенческихъ частей,  
чтобы другую ногу сыскать, потомъ  
захватить ее рукою за лодыжку и со-  
гнувъ колѣнко сію другую ногу въ  
влагалище маточное приводя, по ши-  
хоньку изъ матки наровнѣ ихъ обѣихъ  
вмѣстѣ вышлянуть и родины по при-  
мѣру прежнихъ окончить, не забывая  
также той руки, которая вмѣстѣ съ  
ногою показывалася, и всего того,  
что изъяснено было, какъ о поворотѣ  
младенца, ежели нужно будетъ, такъ  
и о проходѣ головки, то есть не ве-  
лика ли и проч.

Во-



**Вопросъ.** Какъ должно при родинѣхъ поступать, ежели младенецъ напередъ спой колѣнки показываетъ?

**Отвѣтъ.** Въ шаковомъ случаѣ колѣнки должно къ кости крестцовой сдвинуть или къ костямъ лобковымъ, смотря по ихъ положенію; и когда онѣ поворочены будутъ, то запустя руку внутрь, вмѣстѣ обѣ ноги должно захватить, потомъ всѣ тѣ дѣйствія съ руками въ пользу употребить, которые пространно въ родинѣхъ прежнихъ изъясняемы были.

**Вопросъ.** Какъ должно въ тѣхъ родинѣхъ вспоможеніе руками дѣлать, въ которыхъ младенецъ спое брюшко напередъ показываетъ, и когда уже пуповина наружу изъ влагалища маточнаго со всѣмъ вывалилась?

**Отвѣтъ.** Выходъ наружу пуповины непременно требуетъ, чтобы со всевозможною скоростію родины окончить, но всегда съ великими осторожностями должно ихъ дѣлать, и въ шаковомъ случаѣ какъ наискорѣе младенца съ переди къ задѣ лицомъ поворотить, и въ то время, когда ноги уже освобождены будутъ, то большимъ пальцемъ, какъ будто подпorkою верш-



лугъ подпереть, чтобы младенецъ опять на то самое мѣсто не свалился. Впрочемъ во всемъ должно такъ поступать, какъ въ родинахъ вышеписанныхъ.

*Вопросъ.* Что должно тогда дѣлать, ежели случится, что младенецъ *пертугъ*, которой *нибудъ* напередъ показываетъ?

*Отвѣтъ.* Въ таковомъ случаѣ должно всѣ тѣ дѣйствія руками въ пользу произвести, какъ въ родинахъ, когда младенецъ напередъ свое брюшко показываетъ, съ тѣмъ только единственнѣмъ различіемъ, что ежели младенецъ лице свое обороченное къ костямъ *лобкопымъ* имѣетъ, то его должно съ переди къ задѣ поворочить, чтобы онъ лице къ кости *крестцовой* имѣлъ, прочее обыкновеннымъ порядкомъ.

*Вопросъ.* Ежели во всѣхъ таковыхъ родинахъ случится, когда что худое, какое *нибудъ* сложеніе кости *крестцовой* или кости *лобкопая* будутъ имѣть, которое выходъ головки можетъ удерживать, какъ въ такомъ случаѣ родинамъ должно вспоможеніе руками подавать.

*От.*



*Отпѣтъ.* Ежели когда слышна будетъ хотя малая помѣха при вынима-  
ніи младенца, то первѣе всего, пош-  
часъ должно пресхватъ его шянушь, по-  
томъ свою руку съ низу вдоль по  
младенцу внутрь запускить, чѣобы  
обстоятельно узнать, что младенцу  
выходъ занимаетъ, и послѣ разсмотри  
всѣ шаковыя препяшствія поступать  
такъ, какъ выше изъясняемо было  
въ *родинахъ трудныхъ*.

*Вопросъ.* Ежели когда случится,  
что *младенецъ* въ *машкѣ мертвой*  
будетъ, какіе средства при *шаковомъ*  
случаѣ должно употреблять, чѣобы  
родинамъ вспоможеніе здѣлать?

*Отпѣтъ.* Когда младенецъ мертвой  
напередъ головкою изъ *машки* показы-  
вается, и ежели *родильница* еще пере-  
хваты имѣетъ, тогда можно надѣя-  
ясь, что роды сами собою, какъ *напу-*  
*ральные* окончатся; но ежели *родиль-*  
*ница* болѣе *перехватовъ* уже не имѣ-  
етъ, тогда должно головку назадъ  
отдавая руку внутрь запускить и сы-  
скавъ ноги вмѣстѣ ихъ оною захва-  
пить, потомъ роды, какъ вышеописан-  
ные окончить.



**Вопросъ.** Ежели головка у младенца отъ корпуса совсѣмъ уже отпала, какъ ее должно въ такомъ случаѣ изъ матки вынимать?

**Отпѣтъ.** Когда головка отъ корпуса у младенца отпала, тогда должно смазавъ хорошо руку масломъ въ матку запуспишь, вложишь младенцу два пальца въ ротъ, а другими пальцами куски захватишь, которые отъ шеи отпалилися, ежели они случашся, или самую шею, потомъ голову къ сторонѣ поворошишь и такимъ способомъ ее наружу вынуть, а ежели сего средства не довольно будетъ, тогда прибѣжище къ щипцамъ гист. Депрета учинишь должно, но самимъ повивальнымъ бабкамъ, сколько возможно при шаковыхъ трудныхъ обстоятельствахъ должно себя отъ операций удерживать, а всегда прежде съ докторомъ или лекаремъ надобно совѣтоваться.

**Вопросъ.** Можно ли мѣсто прежде изъ матки вынимать, ежели голова отдѣленная отъ корпуса напередъ вынута не будетъ.

**Отпѣтъ.** Да, ежели мѣсто къ маткѣ не приросло, то его можно прежде





головы вынуть, но ежели оно приросло, тогда не лзя прежде вынимать, пока голова напередъ не вынута будетъ.

**Вопросъ.** Ежели когда случится, что уже пому много времени прошло, что *младенецъ* въ *машкѣ* *мертвой*, и когда онъ шакъ уже *сгнилъ*, что всѣ части шѣла одна отъ другой порознь *отдѣлилися*, какъ должно въ такомъ случаѣ при *родинахъ* поступать?

**Отвѣтъ.** Въ *шакѣ* *такомъ* случаѣ должно всѣ члены одинъ послѣ другаго вынимать и по порядку всякой членъ къ своему мѣсту, какъ они цѣлаго младенца должны быть на какомъ либо *столикѣ* или *доскѣ* *раскласъ*, *шакимъ* *образомъ*, какъ они изъ *машки* *вынимаемы* *будутъ*, дабы шѣмъ самымъ *способѣ* можно ихъ *узнавать*, всѣ ли оныя члены, сколько ихъ у младенца *бываетъ*, *вынушы*, и сколько возможно о томъ *попеченіе* имѣть, чтобы ничего ни въ *машкѣ*, ни въ *влагалищѣ* *машочномъ* отъ оныхъ *кусковъ* неосталось.

**Вопросъ.** Нѣтъ ли какихъ нибудь еще другихъ *положеній* *не натуральныхъ*, которые *младенецъ* въ *машкѣ* *можетъ* *имѣть*, *кромѣ* *шѣхъ*, *которыя* *выше* *по* *порядку* *описываемы* *были*?

От-



Отпѣтъ. Могутъ еще разныя затрудненія случаться, но ихъ должно всегда къ тѣмъ относить, о ко-  
рыхъ выше довольно изъясняемо было,  
и съ прилежностію обстоятельству  
таковыхъ положеній разсмотря, весьма  
легко можно способы нужные въ раз-  
ныхъ сихъ трудныхъ случаяхъ сыскать,  
и сравнивая по не натуральному поло-  
женію, такое должно и вспоможеніе  
для облегченія родильницы подавать.


К О Н Е Ц Ъ.




РОССИЙСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
БИБЛИОТЕКА

30179-0









Unab. 4237

